



VLIEGENLOKSTOF FLY ATTRACT

Doeltreffende vliegenlokstof voor de BSI vliegenvallen



- ✓ 1 verpakking is goed voor 10 navullingen
- ✓ Doe 1 zakje lokstof in de vliegenva

PRODUCT	REF. BSI	EENHEID	BTW	BE	EAN CODE
VLIEGENLOKSTOF FLY ATTRACT	64430	0,4 kg	21%	12/ karton	 5420046644306

BESTRIJDING



VLIEGENLOKSTOF FLY ATTRACT

OMSCHRIJVING

Speciaal ontwikkelde vliegenlokstof op basis van natuurlijke gist, eipoeder en fructose suiker. Kan overal buiten gebruikt worden waar vliegen overlast veroorzaken. Enkel water moet nog toegevoegd worden. Het gebruik in speciaal hiervoor ontwikkelde vliegenvallen die verhinderen dat de vliegen terug wegvliegen (zoals de BSI Vliegenvangzak en de BSI Vliegenva), is noodzakelijk voor een doeltreffende werking. De vliegen worden onweerstaanbaar aangetrokken door de lokstof. Dankzij het gebruik van de BSI Fly Attract in een vliegenva of vangzak buitenshuis, houdt u ook de overlast veroorzaakt door een vliegenplaag binnen onder controle, zonder gebruik van insecticiden.

GEBRUIKSAANWIJZING

Werkingsduur: de lokstof toegepast in een vliegenva vangt en verteert de vliegen waardoor een langere werking wordt bekomen. Toepassing: Het product moet worden gebruikt in een va die specifiek is voor de vangst van vliegen die buiten moet worden geplaatst. Doe de Fly Attract in de va en leng aan met water. Na het vullen van de vliegenva met water en FLY Attract (lokmiddel) bij een dosering van 40 g Fly Attract per 600 ml water, moet ongeveer 1/3 van de ruimte in de va vrij blijven om voldoende luchtruimte beschikbaar te hebben voor het binnendringen van vliegen. Afhankelijk van het aantal aanwezige vliegen (resultierend in hoge vangsten en minder luchtruimte beschikbaar in de va(len)), kan het gebruik van meerdere vallen worden overwogen. De eerste vangsten treden reeds op na enkele uren of dagen, afhankelijk van de temperatuur. De geteste werkingsduur is 11 dagen. Laat de va zeker nog langer hangen totdat er geen nieuwe vliegen meer bijkomen/de va vol is, of de vorst intreedt. Voor maximale werkzaamheid moet de va worden opgehangen of bevestigd op een hoogte van ongeveer 2 meter van de grond.

TOEPASSING

Speciaal ontwikkelde vliegenlokstof op basis van natuurlijke gist, eipoeder en fructose suiker. Kan overal buiten gebruikt worden waar vliegen overlast veroorzaken. Enkel water moet nog toegevoegd worden. Het gebruik in speciaal hiervoor ontwikkelde vliegenvallen die verhinderen dat de vliegen terug wegvliegen (zoals de BSI Vliegenvangzak en de BSI Vliegenva), is noodzakelijk voor een doeltreffende werking. De vliegen worden onweerstaanbaar aangetrokken door de lokstof. Dankzij het gebruik van de BSI Fly Attract in een vliegenva of vangzak buitenshuis, houdt u ook de overlast veroorzaakt door een vliegenplaag binnen onder controle, zonder gebruik van insecticiden.

VOORZORGSMAATREGELEN

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Lees aandachtig en volg alle instructies op. Inhoud en verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval in overeenstemming met lokale, regionale, nationale en/of internationale regelgeving.



VLIEGENLOKSTOF FLY ATTRACT

DOSERING

40 g (1 zakje) Fly Attract in 600 ml water

TOEPASSINGSPERIODE



BESTRIJDING