

Technische Fiche

(24.06.2021)

Pyretrex Fogger

IDENTITEIT

Vloeistof voor toepassing zonder verdunning

Gewaarborgde samenstelling: Chrysanthemum cinerariaefolium extract from open and mature flowers of Tanacetum cinerariifolium obtained with supercritical CO₂ (CAS 89997-63-7) 0,39%; Piperonylbutoxide - Butoxide de Pipéronyl (CAS 51-03-6): 3.32 %

Registratienummer: BE-REG-00801

Registratiehouder: Pelsis Belgium - Industrieweg 15 - B2880 Bornem, Tel: +32(0)3 886 22 11

Tel. antigifcentrum: 070/245 245 pour le G.-D. de Luxembourg: (+352) 8002 5500

GEBRUIK

PYRETREX FOGGER is een gebruikklaar vloeibaar insecticide voor:

- VERNEVELING tegen VLIEGENDE INSECTEN (vliegen, muggen, kleermotten, enz.) in opslag-, bedrijfs- en verblijfsruimten, alsmede agrarische ruimten (stallen) waar tijdens de behandeling geen personen verblijven (niet toegelaten in bakkerijen).
- PLAATSELIJKE TOEPASSING met grove druppel onder lage druk tegen wespennesten.

GEBRUIKSAANWIJZING

Tegen vliegende insecten

Dosis: 500 ml/1000 ms ruimte.

Toepassingstijdstip: van zodra de insecten worden waargenomen. Pyretrex Fogger heeft geen nawerking. Indien nodig de behandeling herhalen.

Toepassingswijze: Verneveling tegen vliegende insecten: Pyretrex Fogger wordt onverdund gebruikt in aangepaste vernevelingsapparatuur:

- Warmvernevelaars zoals bv. Swingflog Igeba-fog, London Fogger, enz.
- Koudvernevelaars zoals bv. Atomist, Fog Master of andere ULV appara-

Voor de behandeling kastdeuren, apparatuur, laden, e.d. openen. Waakvlammen en gloeispiralen in de te behandelen ruimten uitzetten. Deuren, ramen en ventilatie afzetten. De spuitnevel in de ruimte richten. Na de behandeling de ruimten min, 4 uren gesloten houden, ventilatie uitlaten. Na de inwerktijd en voor het weer in gebruik nemen van de ruimte gedurende 4 uren krachtig ventileren,

Opmerkingen: Pyretrex Fogger kan gebruikt worden om kakkerlakken uit te drijven en heeft tevens een nevenwerking tegen kruipende/verscholen levende insecten (kevers, kakkerlakken, zilvervisjes, enz.). Meerdere behandelingen zullen evenwel nodig zijn om de

aantallen terug te dringen. Daarom is een naden- en kieren- of oppervlakkenbehandeling met een ander middel meer aan te bevelen.

Tegen wespennesten

Dosis: max. 500 ml/nest.

Toepassingstijdstip: van zodra het wespennest wordt opgemerkt.

Toepassingswijze: Plaatselijke toepassing, Pyretrex Fogger onverdund rechtstreeks in de nestopening of in de invliegopening spuiten.

Gesloten circuit: persoonlijke beschermingsmiddelen bij gebruik

Ademhaling: CE- goedgekeurd masker voor organische dampen en oplosmiddelen filter type A

Ogen: Gesloten veiligheidsbril ENI 66:2001

Handen: Veiligheidshandschoenen nitrile EN 374-1:2003

Lichaam: Standaard werkkleding, overall met lange mouwen

Bewaring

Houdbaarheid: productiedatum +2 jaar.

Verpakking

Bus van 10l en van 25l

Bestemd voor

Professioneel gebruik - gesloten circuit

