

# POWER BLUE MIX

Préparation extemporanée liquide à usage exclusivement professionnel

HYGIENE DE LA MAMELLE APRES LA TRAITE

DESINFECTION DES TRAYONS PAR TREMPAGE

PRODUIT BIOCIDÉ

Substance(s) active(s) pour 100g de produit : Acide L-(+)-lactique: Numéro(s) de CAS 79-33-4: 2,663g

+Dioxyde de chlore: Numéro(s) de CAS 10049-04-4: 0,0583g

GRUPE 1 : Désinfectants et produits biocides généraux; Type de produits 3 : Produits biocides

destinés à l'hygiène vétérinaire

## PRESENTATION

- . Liquide visqueux, Bleu foncé
- . pH pur :  $2,8 \pm 0,2$
- . pH à 10 g/l : Non disponible
- . Masse volumique à 20° C :  $1,05 \pm 0,02$  g/cm<sup>3</sup>
- . Point de gel : -3 °C

## PROPRIETES

**Composants principaux :**

Matières actives : chlorite de sodium et acide lactique pour la fabrication in situ de dioxyde de chlore

Humectants et émoullients : permettent à la peau de conserver son hydratation naturelle

Assouplissants : acide lactique et glycérine permettent la réduction du risque de gerçures

Hydratant : glycérine

Agents filmogènes et viscosants

Tensio-actif

Colorant

**APPLICATION**

Préparation extemporanée liquide à usage exclusivement professionnel

HYGIENE DE LA MAMELLE APRES LA TRAITE

DESINFECTION DES TRAYONS PAR TREMPAGE

Mode d'emploi :

POWER BLUE MIX est un désinfectant destiné à la désinfection des trayons par trempage après la traite.

Action rapide :

- Bactéricide sur Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Streptococcus uberis et Levuricide sur Candida albicans, y compris sur algue unicellulaire Prototheca en 30 secondes.

- Virucide sur ECBO et sur virus de la vaccine en 5 minutes.

POWER BLUE MIX a une efficacité prouvée durant 16h après mélange. Il doit être préparé pour au maximum 2 traites.

POWER BLUE MIX s'obtient par mélange à part égale (volume/volume) de POWER BLUE MIX activ' et POWER BLUE MIX base.

- Bien agiter le mélange avant emploi afin d'obtenir une solution homogène (de couleur bleu).

- Appliquer par trempage.

- A la traite suivante, utiliser systématiquement une méthode de nettoyage et d'essuyage des trayons avant la pose du faisceau trayeur.

- Nettoyer régulièrement le matériel d'application.

En cas de préparation du mélange pour stockage prolongé avant utilisation, afin de limiter le volume libre qui favorise la libération de dioxyde de chlore et de chlore gazeux, utiliser des contenants dont la capacité correspond exactement au volume à préparer.

Dans le cas où tout le produit préparé n'est pas entièrement utilisé ou n'est plus utilisable, ne pas rejeter le produit sans l'avoir préalablement dilué avec de grandes quantités d'eau froide.

Avant toute réutilisation, rincer le matériel, les surfaces souillées et les contenants à l'eau froide uniquement.

### CONDITIONNEMENT

Stocker dans un endroit propre, frais et ventilé et loin des sources de chaleur et de lumière intense.

### SECURITE

Consulter la fiche de données de sécurité disponible sur INTERNET : <http://www.hyprod.com>

### LEGISLATION

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Pour les produits désinfectants, les tests d'efficacité suivants ont été réalisés en conformité avec les normes en vigueur.