

Produkt : POWER BLUE MIX

Datum : 07/02/19

Version 1.3



Code : 073R1

POWER BLUE MIX

Schnelle flüssige Zubereitung zum gewerblichen Gebrauch

ausschließlich

EUTERHYGIENE NACH DEM MELKEN

ZITZENDESINFEKTION DURCH TAUCHEN

BIOZID-PRODUKT

Wirkstoff(e) für 100g Produkt : L-(+)-Milchsäure: CAS-Nr. Bezeichnung 79-33-4: 2,663g+Chlordioxid:

CAS-Nr. Bezeichnung 10049-04-4: 0,0583g

HAUPTGRUPPE 1: Desinfektionsmittel und allgemeine Biozid-Produkte; Produktart 3: Biozid-Produkte

für die Hygiene im Veterinärbereich

SPEZIFIKATION

- . Visköse flüssigkeit, Dunkelblau
- . Reiner pH-Wert : $2,8 \pm 0,2$
- . pH-Wert bei 10 g/l : Nicht verfügbar
- . Dichte bei 20° C : $1,05 \pm 0,02 \text{ g/cm}^3$
- . Frostpunkt : -3 °C

EIGENSCHAFTEN

Hauptbestandteile :

Wirkstoffen : Natriumchlorit und Milchsäure für die In-Situ-Herstellung von

Kersia Belgium
Orion Business Park - Chaussée de Liège 624 - Building A
B-5100 JAMBES (NAMUR)
Tel : 081/39 11 61 - Fax : 081/39 10 81 - email : benelux@kersia-group.com

Produkt : POWER BLUE MIX _____

Datum : 07/02/19

Version 1.3

Code : 073R1

Chlordioxid

Feuchtigkeitsspendende und weichmachende Inhaltsstoffe: erlauben es der Haut, ihre natürliche Feuchtigkeit zu bewahren

Weichmacher: Milchsäure und Glycerin machen die Haut geschmeidig und mindern die Gefahr rissiger Haut

Feuchtigkeitsspender: Glycerin

Filmbildende Stoffe und Verdickungsmittel

Tenside

Farbstoff

ANWENDUNGSBEREICH

Gebrauchsanweisung:

POWER BLUE MIX ist ein Desinfektionsmittel zur Zitzendesinfektion durch Dippen nach dem Melken.

Schnell wirksam:

- bakterizide Wirkung gegen Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Streptococcus uberis und levurozide Wirkung gegen Candida albicans, incl. Einzelleralge Prototheca, innerhalb von 30 Sekunden.
- viruzide Wirkung gegen virus vaccinia und ECBO innerhalb von 5 Minuten.

POWER BLUE MIX verfügt über eine nachgewiesene Wirkungsdauer von 16 Stunden nach Mischung. Das Produkt darf für 2 Melkvorgänge angewendet werden.

Für die Zubereitung von POWER BLUE MIX werden POWER BLUE MIX activ'

und POWER BLUE MIX base zu gleichen Volumenteilen gemischt.

- Die Mischung vor der Anwendung gut schütteln, um eine homologe Lösung zu erhalten (blaue Färbung).
- Durch Dippen auftragen
- Beim nächsten Melken vor dem Anlegen des Melkzeugs prinzipiell eine Methode zum Reinigen und Trockenwischen der Zitzen einsetzen.
- Applikationsgeräte regelmäßig reinigen.

Wird das Gemisch für eine längere Lagerung vor Gebrauch zubereitet, müssen Behälter verwendet werden, deren Fassungsvermögen genau dem zuzubereitenden Volumen entspricht, um das freie Volumen zu begrenzen, das die Freisetzung von Chlordioxid und Chlorgas begünstigt.

Falls das zubereitete Mittel nicht vollständig verwendet wird oder nicht mehr benutzbar ist, muss es erst mit viel kaltem Wasser verdünnt werden, ehe es weggeschüttet werden darf.

Gerätschaften, verschmutzte Oberflächen und Behälter vor der Wiederverwendung ausschließlich mit kaltem Wasser abspülen.

VERPACKUNG

An einem sauberen, kühlen, gut gelüfteten Ort, entfernt von Hitze- und intensiven Lichtquellen aufbewahren.

SCHUTZMAßNAHMEN

Das Sicherheitsdatenblatt finden Sie im INTERNET unter : <http://www.hypred.com>



Produkt : POWER BLUE MIX _____
Datum : 07/02/19
Version 1.3

Code : 073R1

GESETZLICHE REGELUNG

Benutzen Sie das Produkt mit Vorsicht. Vor jedem Gebrauch ist die Etikette sowie die Informationen bezüglich des Produktes zu beachten.

Für die Desinfektionsmittel wurden Wirksamkeitstests gemäß der gültigen Normen durchgeführt.