



PRODUCT-DETAILS

# FOB25MM

## FOB25MM Cable Box Surface mounting

### General



| Algemene informatie |                                               |
|---------------------|-----------------------------------------------|
| Type                | FOB25MM                                       |
| Artikelnummer       | 4TBB600656C0200                               |
| EAN                 | 5411815235658                                 |
| Omschrijving        | FOB25MM Cable Box Surface mounting General    |
| Omschrijving        | JUNCTION BOXES FLEX-O-BOX 2.5MM2 TYPE FOB25MM |

| Technische specificaties  |                  |
|---------------------------|------------------|
| Toepassing                | General          |
| Aantal leidinginvoeringen | 2                |
| Dekselbevestiging         | Screw            |
| Beschermingsgraad (NEMA)  | Type12           |
| Type invoer               | Cable            |
| Montagetype               | Surface mounting |
| Producttype               | Flex-O-Box       |
| Uitvoering oppervlakte    | Untreated        |

|           |         |
|-----------|---------|
| Materiaal | Plastic |
| Kleur     | Grey    |

Material Compliance

|                                       |                                                                        |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| RoHS-informatie                       | GEN-CE19/550                                                           |
| RoHS-status                           | Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019 |
| RoHS-datum                            | 20191029                                                               |
| REACH-verklaring                      | 9AJK000617                                                             |
| REACH Information                     | False - does not contains substances > 0.1 mass percentage             |
| Rapport over conflictmineralen (CMRT) | 9AKK108468A3363                                                        |

Milieu

|                   |      |
|-------------------|------|
| Beschermingsgraad | IP65 |
|-------------------|------|

Afmetingen

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Product netto breedte | 90.5 mm |
| Product netto hoogte  | 90.5 mm |
| Product netto diepte  | 49 mm   |
| Product netto gewicht | 0.1 kg  |

Bestelinformatie

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Pakketniveau 1 Units | doos 10 stuk |
| Pakketniveau 1       | 1 kg         |
| Brutogewicht         |              |

Certificaten en verklaringen (documentnummer)

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Conformiteitsverklaring - CE | GEN-CE19/550 |
|------------------------------|--------------|

Installation

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Instructies en handleidingen | No document needed |
|------------------------------|--------------------|

Populaire downloads

|                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| Gegevensblad, technische informatie | No document needed |
|-------------------------------------|--------------------|

Classificatie

|        |                        |
|--------|------------------------|
| ETIM 8 | EC002713 - Klemmenkast |
| ETIM 9 | EC002713 - Klemmenkast |

|                |                           |
|----------------|---------------------------|
| WEEE-categorie | Product Not in WEEE Scope |
| AEEA B2C / B2B | Business To Business      |
| eClass         | V11.0 : 27144403          |

**Categorieën**

Laagspanningsproducten en -systemen → Verdelers → Installatiedozen → Kabeldozen

