



## HANDWASBAKJES



**KRO-109**





**KRO-110N**



**KRO-111**

KRO-109

KRO-110N  
KRO-111

### 1.3) AANSLUITING VAN DE WATERAFVOER :

- Monteer het afvoergat en de zwanenhals op de bassin van de wasbak (alle onderdelen zijn bijgeleverd).
- Voor het aansluiten op de afvalwaterafvoer gebruikt u een Pvc-buis met diameter 32.

### 1.4) - AFSTELLEN

- **HET IS VERBODEN OM EEN STOP TE PLAATSEN IN HET AFVOERGAT VAN DE WASBAK**, het water moet vrij kunnen afvloeien. Ga na of er geen water lekt aan de toevoer van het warm/koud water en aan de afvoer, eventueel spant u de moeren wat strakker aan of voert u de vereiste herstellingen uit
- Het afstellen van de mengkraan voert u uit met behulp van de gekartelde spil van de voormenger.

Wij danken u voor uw vertrouwen in LINUM en voor uw aankoop van deze handwasbak.

Voor een optimaal resultaat van dit apparaat raden we u aan om aandachtig de volgende informatie in deze handleiding te lezen:

- installatie,
- gebruik,
- onderhoud.

Dit apparaat dient volgens de wetgeving en regels van kracht te worden geïnstalleerd.

## INHOUDSOPGAVE

	Pagina
- Pagina - Technische gegevens.....	3
- Installatie.....	3
- Gebruik.....	5
- Garantie .....	6

## TECHNISCHE GEGEVENS

- De handwasbakken zijn volledig vervaardigd uit roestvrij staal (AISI 304)
- De handwasbakken van het type KRO-109-110N-111 kunnen met de knie bediend worden.
- Afmetingen:

KRO-109	384 x 330 x 280	Gewicht: 7 kg
KRO-110N	384 x 353 x 524	Gewicht: 8 kg
KRO-111	460 x 380 x 512	Gewicht: 9 kg
- De handwasbakken zijn voorzien van een voormenger voor warm en koud water (uitgezonderd KRO-109).

## INSTALLATIE

### 1.1) - BEVESTIGING AAN DE MUUR

- Plaats de handwasbak horizontaal op de voorziene plaats, de openingen bovenaan zijn 300 mm van elkaar verwijderd en bevinden zich op 1,10 à 1,20 m van de grond (deze hoogte kan aangepast worden naargelang de lengte van de gebruikers).
- Nadat u gaten in de muur hebt geboord, gebruikt u geschikte bouten en schroeven (niet bijgeleverd).
- Om de beschermfilm te verwijderen, snijdt u deze voor met een stanleymes om het verwijderen van de film te vergemakkelijken.
- Hang de handwas op en markeer de twee bevestigingsgaten aan de onderzijde. Zorg ervoor dat de handwas waterpas hangt.
- Boor de gaten in de muur en gebruik geschikte bouten en schroeven (niet bijgeleverd).

### 1.2) - AANSLUITING OPENBAAR WATERDISTRIBUTIE LEIDINGNETWERK

Om het apparaat op het waterdistributienetwerk aan te sluiten (druk 0,5 tot 5 bar door de druk in evenwicht te brengen: verschil EC/EF < 1 bar, maximale temperatuur 40°C), wordt het aangeraden om dienst te doen op een professional (loodgieter).

- Sluit de waterleidingen op de voormenger aan (warm water links, koud water rechts), mondstuk met gaas 15x21

De handwasbakken moeten op het waterkraantje worden aangesloten om te spoelen. □

> **Vergeet bij de aansluiting niet om de pakkingen te monteren.**

## 1.5) - DE MUUR VOEGEN

- **Graag hadden we opgemerkt dat de wasbak de hygiëne bevordert in ruimtes waar voedingsmiddelen worden gehanteerd , het ontwerp, installatie en gebruik van de wasbak zijn eveneens onderworpen aan de voorschriften inzake hygiëne**

### Ontwerp:

Het ontwerp van de handwasbak LINUM is volgens de geldende voorschriften inzake voedselhygiëne, aangezien er geen enkel contact vereist is om de handwasbak te gebruiken.

### Installatie:

De handwasbak en de muur moeten op een aaneensluitende wijze worden verbonden.

- Dit kunt u het beste doen door de onderzijde en de zijkanten van de muurplaat te kitten met een anti-schimmel silicone.

- Let er vooral op dat deze verbinding vlak, waterdicht en doorlopend is.

## **GEBRUIK**

### 2.1) - FUNCTIE

Zoals reeds vermeld in het gedeelte Installatie heeft deze wasbak als doel om bij te dragen aan de hygiëne in plaatsen waar voedingsmiddelen worden gehanteerd.

**Om de handen te wassen moet de wasbak niet worden aangeraakt.**

- KRO-109-110N-111: kunnen worden bediend met de knie, druk met de knie op de klep aan de voorzijde van de handwasbak om het water te laten stromen.

### 2.2) - NORMALE GEBRUIKSONSTANDIGHEDEN

- Belemmer het wegstromen van het water niet, het water moet vrij door de afvoer kunnen wegstromen.

- Maak de bassin niet met de handen schoon nadat u uw handen hebt gewassen.

- Als het nodig is om het war/koud water af te stellen (zie het gedeelte 1.4 « Afstellen»), dan moet u na het afstellen van de watertemperatuur opnieuw de handen wassen.

- Monteer geen zeepverdeler of leg geen handdoeken op de muurplaat van de wasbak en, als algemene regel, de muurplaat moet netjes en vrij zijn. Als er toch items op de muurplaat worden bevestigd, dan dienen deze makkelijk schoon te maken en makkelijk te demonteren zijn.

### 2.3) -.REINIGING

- Indien nodig, moeten de chromen en andere zichtbare delen met een zeepsop en spons of zachte doek worden schoongemaakt.
- De delen die niet zichtbaar zijn (onder het bassin) maakt u schoon met een vochtige doek of spons.
- Voor de verwijdering van kalkaanslag raden we het gebruik van een vloeibar anti-kalkmiddel aan.
- Gebruik geen schurende of bijtende producten (solventen, schuurpoeder, bijtende middelen, chloor)

### GARANTIE

- Onze garantie is beperkt tot het verschaffen van reserveonderdelen voor stukken die defect geraakten bij normaal gebruik van de wasbak.  
De wasbak mag niet worden gebruikt om wasgoed of voedingsmiddelen te wassen.
- Valt niet onder de garantie: beschadigingen door stukken te laten vallen, kalkaanslag, het gebruik van schurende of bijtende producten, het gebruik van reserveonderdelen die niet door LINUM werden geleverd.

HOUD DEZE HANDLEIDING GOED BIJ VOOR HET CORRECTE GEBRUIK, ONDERHOUD, INSTALLATIE, MONTAGE EN DEMONTAGE VAN UW WASBAK.

### **Symbool voor gescheiden afvalophaling van toepassing in Europese landen**



**Dit symbool duidt aan dat dit product afzonderlijk moet worden verwijderd.**

**De volgende maatregelen zijn enkel van toepassing op Europese gebruikers.**

- **Dit product dient naar een recyclecentrum te worden gebracht.**

**Gooi dit product niet samen met ander huishoudelijk afval weg.**

- **Voor meer informatie, neemt u contact op met de plaatselijke autoriteiten of afvalverwerkingsbedrijven.**