

#### Gebruik

PERMAS®-D is een insecticide stuifpoeder met lange nawerking ter bestrijding van kruipende insecten in won-, werk- en verbijfplaatsen. PERMAS®-D is bijzonder geschikt voor plaatselijke toepassing tegen mieren en wespennesten in en rond de woning. PERMAS®-D is klaar voor gebruik en niet mengbaar met water.

#### Gebruiksaanwijzing

##### Tegen wespennesten

Dosis: 50 - 100 g/nest bij gebruik van een DR-5 poederverstuiver.

Toepassingstijdsp: van zodra de nesten worden waargenomen.

Toepassingswijs: bij voorkeur met een blaasbalg of de poederverstuiver DR 5 het poeder in dunne lagen verstoven in de ingang van het nest verstuiven. Steeds alle toegangswegen tot het nest behandelen.

Opmerking: het volledig opruimen van een nest kan tot 24 uur in beslag nemen.

##### Tegen mieren en andere kruipende insecten

Toepassingstijdsp: van zodra de insecten worden waargenomen. Indien nodig, en vooral na regen, de behandeling herhalen.

Toepassingswijs: bij voorkeur met een blaasbalg of de poederverstuiver DR 5 het poeder in dunne lagen verstuiven op de door de insecten bezochte plaatsen. Bij mieren vooral een weinig poeder strooien in de nestgangen (bv. in kieren tussen tegels) en op de loopanden.

##### Waarschuwing

Wij staan borg voor de kwaliteit van dit product, maar aanvaarden geen enige verantwoordelijkheid voor schade of ongevalen voortkomende van door ons niet gecontroleerde toepassingen.

Lotnr., Houdbaarheid: prod. dat.+2 jaar. zie verpakking

#### Usage

PERMAS®-D est une poudre pour poudrage pour la lutte contre les insectes rampants dans les habitations, les lieux de travail et de résidence. PERMAS®-D est très rémanent et particulièrement efficace pour les traitements localisés contre les fourmis et les nids de guêpes dans et autour des maisons. PERMAS®-D est un insecticide prêt à l'emploi et ne peut pas être mélangé à l'eau.

#### Mode D'emploi

##### Contre les nids de guêpes

Dose: 50 - 100 g/nid en utilisant un soufflet ou une poudreuse DR 5.

Temps d'application: dès l'apparition des nids.

Mode d'application: épandre la poudre directement dans l'entrée des nids, de préférence en utilisant un soufflet ou une poudreuse DR 5. Toujours traiter toutes les entrées des nids.

Remarque: la destruction totale d'un nid peut prendre jusqu'à 24 heures.

##### Contre les fourmis et autres insectes rampants

Temps d'application: dès l'apparition des insectes. En cas de nécessité et particulièrement après des averses répéter le traitement.

Mode d'application: épandre la poudre en fines couches aux endroits fréquentés par les insectes, de préférence en utilisant un soufflet ou une poudreuse DR 5. Pour la lutte contre les fourmis traiter surtout les entrées des nids (p.e. les interstices des dallages) et les lieux de passages des insectes.

##### Garantie

Nous répondons de la qualité de ce produit, mais nous n'acceptons aucune responsabilité pour les dégâts ou accidents pouvant résulter d'applications non contrôlées par nous.

N° de lot, Conservation: date prod. +2 ans voir l'emballage.



# Permas®-D

#### Anderen Aanduidingen

Was de handen na toepassing. Niet gebruiken op plaatsen waar kinderen jonger dan 2 jaar verblijven. Eetwaren, daartoe bestemde grondstoffen en keukengerei tijdens de behandeling afdekken. Niet toepassen in of op apparatuur welke dient voor de verwerking of bereiding van voedings- of genotsmiddelen. Gezien de hoge aquatische toxiciteit van permethrin mag het preparaat niet gebruikt worden in de buurt van aquatische milieus. Bij het vullen van de strooiapparatuur en bij de toepassing beschermende kleding, handschoenen en stofmasker dragen. Bij het strooien boven gezichtshoogte beschermend hoofddeksel en gezichtsmasker dragen. Deze stof en de verpakking als gevaarlijk afval afvoeren.

#### Autres mentions

Se laver les mains après l'application. Ne pas utiliser aux endroits où séjournent des enfants en bas âge (- 2 ans). Couvrir les denrées, les matières premières y destinées et les ustensiles de ménage pendant le traitement. Ne pas appliquer sur ou dans les appareils destinés à la transformation ou à la préparation de denrées alimentaires ou de condiments. Du fait de la haute toxicité pour la vie aquatique de la perméthrine, le produit ne peut être utilisé à proximité des environnements aquatiques. Lors du remplissage de l'appareil d'épandage et lors de l'application, porter un vêtement de protection, des gants et un masque à poussières. Lors de l'épandage au-dessus de la hauteur du visage porter un chapeau protecteur et un masque pour le visage. Eliminer le produit et son récipient comme un déchet dangereux.

## Stuifpoeder tegen kruipende insecten en wespennesten

## Poudre pour poudrage contre les insectes rampants et les nids de guêpes

**INSECTICIDE PT18**  
**Stuifpoeder (DP) – Poudre pour poudrage (DP)**  
**Gewaarborgde samenstelling - Composition garantie:**  
**Permethrin - Perméthrine (CAS 52645-53-1) 0,75%**  
**Toelatingsnummer - Numéro d'autorisation: België: 2683/B, G.H.Lux 168/14/L**  
**Toelatingshouder - Détenteur de l'autorisation:**  
**Pelsis Belgium nv- industrieweg 15 - B-2880 Bornem**



WAARSCHUWING/ATTENTION/  
ACHTUNG

DEZE VERPAKKING IS UITSLUITEND BESTemd VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK EN BRANDWEERKORPSEN  
CET EMBALLAGE EST EXCLUSIVEMENT DESTINé À L'USAGE PROFESSIONNEL ET AUX CORPS D'INCENDIE

actieve houtskool in water is aangewezen. Raadpleeg onmiddellijk een arts. Toon het etiket of de verpakking.

#### Opmerkingen voor de arts

**Prehospital:** symptomatische behandeling. Contacteer het Anticentrum voor verdere behandeling in het hospitaal. Dit product behoort tot de pyrethroiden. Deze producten kunnen, een half uur na de blootstelling, zorgen voor specifieke reacties van tintelingen, prikkelingen, branderig gevoel of verminderde huidgevoeligheid. Deze symptomen zijn voorbijgaande aard en te onderscheiden van een mogelijk irriterend of allergisch effect.

#### Instructies de premiers soins

**Inhalatie:** Air frais, repos. En cas de symptômes, consulter un médecin. Monter l'emballage ou l'étiquette. **CONTACT AVEC LA PEAU:** Rincer abondamment à l'eau ou prendre une douche pendant 15 minutes. Enlever entre-temps les chaussures et les vêtements contaminés. En cas de symptômes, consulter un médecin. Monter l'emballage ou l'étiquette. **PROJECTION DANS LES YEUX:** Rincer abondamment à l'eau pendant 10 minutes. Ne pas faire couler l'eau vers l'œil non attiré. Porteurs de lentilles de contact : enlever si possible les lentilles de contact, puis rincer. Consulter un médecin. Monter l'emballage ou l'étiquette. **INGESTION:** Rincer la bouche, consulter le Centre Antipoisons pour savoir si la prise d'une suspension de charbon de bois dans l'eau est indiquée. Consulter immédiatement un médecin. Monter l'emballage ou l'étiquette.

#### Remarques pour le médecin

**Prise en charge:** traitement symptomatique. Contacter le Centre Antipoison pour le traitement en milieu hospitalier. Ce produit peut faire partie des pyrethroiden. Ces produits peuvent être responsables,  $\frac{1}{2}$  heure à une heure après l'exposition, de sensations de picotements, fourmillement, impression de brûlure ou d'une diminution de la sensibilité cutanée. Ces symptômes sont transitoires et diffèrent d'un éventuel effet d'irritation ou d'allergie.

© Pelsis Group Brand pelsis



Pelsis Belgium NV

industrieweg 15 - B-2880 Bornem

T: +32 (0) 3 886 22 11

E: info@edialux.be [www.edialux.be](http://www.edialux.be)

V-2231

