

TURN FOR  
SPRAY OR JET



# BIO KILL Mier / Fourmis

Kant-en-klaar insecticide tegen mieren, maar ook tegen vliegende en kruipende insecten in de woning, zoals spinnen, vlooiën, teken, mijten, bedwantsen en ectoparasieten van huisdieren. Dankzij twee actieve stoffen en de speciale formule (micro-encapsulatie) is de nawerking veel langer dan bij traditionele insecticiden, waardoor het voordelig is in gebruik. **Werk snel én langdurig**, tot 8 weken, ongeacht de ondergrond. **Geurloos** product op waterbasis, maakt geen vlekken op niet absorberende ondergronden en is gemakkelijk afwasbaar (zie specifieke toepassingsinformatie hieronder). Gegarandeerd snel resultaat. Voorkomt een snelle heraanbasting door de lange nawerking. **Voor meer informatie over dosis en toepassingswijze: zie binnenkant etiket.**

## EERSTE HULPMAATREGELEN

Bij innemen van medisch advies, verpakking/etiket ter beschikking houden. NA INSLIKKEN: de mond spoelen, arts of Antigiftcentrum raadplegen. NA INADEMEN: persoon in de frisse lucht brengen en zorgen dat deze makkelijk kan ademen. Bij onwel voelen, arts of Antigiftcentrum raadplegen. BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen, verontreinigde kleding uittrekken. Bij huidirritatie, een arts raadplegen. Verontreinigde kleding wassen alvorens opnieuw te gebruiken. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met veel water gedurende een aantal minuten. Indien mogelijk, contactlenzen verwijderen. Blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. OPMERKINGEN VOOR DE ARTS: prehospitala: symptomatische behandeling. Contacteer het Antigiftcentrum voor verdere behandeling in het hospitaal. Phenothrine en prallethrine behoren tot de pyrethroiden. Deze producten kunnen een half uur na blootstelling zorgen voor specifieke reacties van tintelingen, prikkelingen, branderig gevoel of verminderde huidgevoeligheid. Deze symptomen zijn van voorbijgaande aard en te onderscheiden van een mogelijk irriterend of allergisch effect. **Tel. Antigiftcentrum: 070 245 245.**

**GEVARENAANDUIDINGEN** Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.  
**VOORZORGSMAATREGELEN** Buiten het bereik van kinderen houden. Voorkom lozing in het milieu. Gelekte/gemorste vloeistof opruimen. **Opslag:** vorstrijt bewaren. **Verwijderen:** Inhoud/verpakking afvoeren naar containerpark, in overeenstemming met lokale voorschriften. Voor gebruik de bijgevoegde gebruiksaanwijzing lezen.

**GEFAHRENINWEISSE** Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. **SICHERHEITSSINWEISSE** Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Verschüttete Mengen aufnehmen. Lagerung: frostfrei lagern. Inhalt/Behälter der Entsorgung gemäss den örtlichen Vorschriften zuführen (Wertstoffhof). Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten. **Tel. Antigiftzentrum (BE) 070/245 245 (G.-D. de Lux) 8002 5500.**



Insecticide prêt à l'emploi contre fourmis et les insectes volants et rampants dans la maison comme les araignées, les puces, les tiques, les mites et autres ectoparasites des animaux domestiques. Grâce à deux matières actives et la formule spéciale (micro-encapsulation) l'action résiduelle est nettement plus longue par rapport aux insecticides traditionnels, ce qui rend le produit économique à l'usage. **Action rapide et prolongée**, jusqu'à 8 semaines, quelque soit la sur-face d'application. Produit **inodore** à base aqueuse, ne tache pas sur les surfaces non-absorbantes (voir texte ci-dessous) et est facile à enlever. Résultat rapide garanti. Préviend la réinfestation plus rapide grâce à l'action rémanente. **Pour de plus amples informations sur la dose et le mode d'application: voir l'intérieur de l'étiquette.**

## MESURES PREMIERS SOINS

En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche, appeler un médecin ou le Centre Antipoisons. EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. En cas de malaise, appeler un médecin ou le Centre Antipoisons. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l'eau, enlever les vêtements contaminés. En cas d'irritation cutanée, consulter un médecin. Laver les vêtements contaminés avant réutilisation. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution et abondamment à l'eau pendant plusieurs minutes. Si possible, enlever les lentilles de contact. Continuer à rincer. Si l'irritation oculaire persiste, consulter un médecin. **REMARQUES POUR LE MEDECIN:** prise en charge: traitement symptomatique. Contacter le Centre Antipoisons pour le traitement en milieu hospitalier. La phénothrine et la prallethrine appartiennent aux pyrethroides. Ces produits peuvent causer une demi-heure après exposition, des réactions spécifiques de picotements, de sensation d'irritation ou une sensation cutanée réduite. Ces symptômes sont temporaires et sont à discerner d'un possible effet irritant ou allergique. **Tel. Centre Antipoisons (BE) 070/245 245 (G.-D. de Lux) 8002 5500.**

**MENTIONS DE DANGER** Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.  
**MESURES DE PRÉCAUTION** Tenir hors de portée des enfants. Éviter le rejet dans l'environnement. Recueillir le produit répandu. **Stockage:** stocker à l'abri du gel. **Élimination:** éliminer le contenu/récipient au parc à conteneurs, conformément aux règlements locaux. Lire les instructions ci-jointes avant l'emploi.

BS1019etBiKiMier500ml\_64320



Vliegen / Mouches

Muggen / Moustiques

Wespen / Guêpes

Motten / Mites

Kakkerlakken / Cafards

Vlooiën / Poux

Zilvervissen / Poissons d'argent

Luizen / Punaises

Mieren / Fourmis

Teken / Tiques

# BIO KILL™

## mier / fourmis

**INSECTICIDE MET LANGE NAWERKING**  
**INSECTICIDE À ACTION LONGUE DURÉE**

**TEGEN MIEREN**  
➤ 2 werkzame stoffen  
➤ Goed zonlicht bestendig

**CONTRE FOURMIS**  
➤ 2 matières actives  
➤ Résiste bien aux rayons solaires



500 ml e

Leve in uiterste houdbaarheidsdatum / N° de lot et date d'exp. - zie fles / voir bouteille

JESMOND

DOSE EN TOEPASSINGSWIJZE / DOSE ET MODE D'APPLICATION

**BIO KILL MIER/FOURMIS:** INSECTICIDE PT 18. Insecticide, acaricide en product voor de bestrijding van vliegende en kruipende insecten, spinnen en andere geleedpotigen in de woning. Niet bestemd voor gebruik buitenshuis. PT 18. Insecticide, acaricide et produit utilisé pour lutter contre les autres arthropodes. Exclutivement au usage intérieur. Insecticide, acaricide et produit utilisé pour lutter contre les autres arthropodes. Insecticide et produit utilisé pour lutter contre les autres arthropodes dans les habitations. Non destiné à une utilisation extérieure. **Begeleidend gebruikswijze:** Grote publiek en professioneel/Grand public et professionnel. Formulation spray. ZW – gemeenschappelijke formulering van capsule suspensie (S) en emulsie in water (EW) / Type de formulation: ZW – formulation mixte de suspension de capsule (S) et emulsion aqueuse (E). **Samenstelling:** Composé actif: 0,01% Fenoxycarbonyl-phenothrine (CS, 96%-98%), 0,01% Fenoxycarbonyl-prallethrine (CS, 96%-98%), 0,01% Fenoxycarbonyl-piperonyl-butoxide (CS, 96%-98%), 0,01% Fenoxycarbonyl-piperonyl-butoxide (CS, 96%-98%), 0,01% Fenoxycarbonyl-piperonyl-butoxide (CS, 96%-98%). **BS1tel. +32 (0) 36 77 43 34 - fax +32 (0) 56 77 24 35. Verreëde door / distribué par Bio Services Int., Jagershoeek 13, 8570 Vichte.**

## GEBRUIKSAANWIJZING

- Goed schudden voor gebruik (10-15 sec.)
- Verstuiven tot lichtjes nat vanop 30 cm afstand op oppervlakken (vloeren, muren, deuren, ramen) en in hoeken, spleten, voegen en kieren waar insecten, spinnen en parasieten zich (kunnen) schuilhouden
- Indien nodig, opnieuw behandelen na 8 weken of na natte reiniging van de behandelde oppervlakken
- 20% van het oppervlak behandelen = 100% bescherming

## DO SIS

- op gladde oppervlakken: **50 ml/m<sup>2</sup>**
- op poreuze/ruwe/stofferige oppervlakken: **100 ml/m<sup>2</sup>**

*Test eerst op een onopvallende plaats om kleurvastheid en vlekvorming na te gaan. Vermijd contact met levensmiddelen en oppervlakken/werktuigen die met levensmiddelen in contact komen, of reinig deze na toepassing. Aquaria en vogelkooien afdekken alvorens te verspuiten. Enkel oppervlakken behandelen en niet in de ruimte vernevelen.*

*Behandelde oppervlakken en voorwerpen altijd eerst laten opdrogen alvorens te gebruiken of aan te raken. Opnieuw behandelen bij een nieuwe aantasting of na het nat reinigen van de behandelde oppervlakken of voorwerpen. Niet gebruiken op huisdieren of mensen.*

## SPECIFIEKE TOEPASSINGSINFORMATIE

**Kruipende insecten, kakkerlakken:** spuit op aangetaste oppervlakken, in kieren en spleten waar ongedierte zich kan schuilhouden, achter fornuizen, kasten en koelkasten. **Vliegende insecten:** behandel oppervlakken waar de insecten zich neerzetten zoals muren, plafonds, vensterbanken, ramen, gordijnen, rond lichtpunten. **Mieren:** vernevel op wandelpaden en doorgangen onder deuren en rond ramen, langs muren, in en rond nesten en ingangen er naartoe. **Spinnen:** de spinnen rechtstreeks bespuiten of op plaatsen (hoeken, spleten) waar ze zich schuilhouden. Enkel spinnen die in huis voorkomen, bestrijden. **Teken, vlooiën, mijten:** behandel alle ligplaatsen van de dieren (mand, dekens, kussens) en was deze regelmatig. **Bedwantsen, luizen:** behandel matrassen, lakens, kussens, langs en achter plinten, onder tapijten, onder en achter nachtkastje en bed. **Kleermotten:** behandel de achter- en zijkant van klerkasten, zowel aan de binnenkant als aan de buitenkant. Niet gebruiken op huisdieren of mensen.

## MODE D'EMPLOI

- Bien agiter avant l'emploi (10-15 sec.)
- Pulvériser à une distance de 30 cm sur les surfaces (sols, murs, portes, fenêtres) et dans les coins, les joints, les fissures et les interstices où les insectes, les araignées et les parasites peuvent se cacher
- En cas de besoin, répéter le traitement après 8 semaines ou après un nettoyage humide des surfaces traitées
- Traiter 20% de la surface = une protection à 100%

## DOSE

- sur les surfaces lisses: **50 ml/m<sup>2</sup>**
- sur les surfaces poreuses/rugueuses/poussiéreuses: **100 ml/m<sup>2</sup>**

*Effectuez d'abord un test à un endroit discret afin de vérifier l'altérabilité des couleurs et la formation de taches. Évitez le contact avec les denrées alimentaires et avec les surfaces et les ustensiles qui rentrent en contact avec ces denrées ou nettoyez-les après l'application. Recouvrir les aquariums et les cages pour oiseaux avant de pulvériser. Uniquement traiter des surfaces et ne pas pulvériser dans l'air.*

*Toujours laisser sécher les surfaces et les objets traités avant de les toucher ou de les utiliser. Répéter l'application en cas d'une nouvelle infestation ou après le nettoyage humide des surfaces ou objets traités. Ne pas appliquer sur l'homme et les animaux domestiques.*

## INFORMATION D'APPLICATIONS SPÉCIFIQUES

**Insectes rampants, cafards:** pulvériser les surfaces infestées, dans les fentes et les interstices où la vermine peut se cacher, derrière les cuisinières, les armoires et les réfrigérateurs. **Insectes volants:** traitez les surfaces où les insectes se posent comme les murs, les plafonds, les appuis et les encadrements de fenêtres, les rideaux, autour des points lumineux. **Fourmis:** pulvériser sur les sentiers de passage, les passages sous les portes et autour de fenêtres, le long des murs, dans et autour des nids et les entrées. **Araignées:** pulvériser directement sur les araignées ou les endroits (coins, interstices) où elles se cachent. Seulement lutter contre les araignées à l'intérieur de la maison. **Tiques, puces, acariens:** traitez tous les lieux de repos de l'animal (panier, coussins, couvertures) et lavez-les régulièrement. **Punaies de lit, poux:** traitez les matelas, les draps, les oreillers, le long et derrière les plinthes, sous les tapis, sous et derrière les tables de chevet et le lit. **Mites:** traitez le dos et les côtés des gardes-robes, à l'intérieur et à l'extérieur. Ne pas appliquer sur l'homme ou les animaux domestiques.