

HooFoss for spraying, bath or mat

UK HOOF CARE PRODUCT

IN GENERAL

- Do not wash the hoofs before or after the application.
- HooFoss should be allowed to dry on the hooves for a few minutes before the cows come into contact with manure, slurry or puddles of water.
- After a few weeks of application, affected areas will be covered with a black scab, which must not be removed. This is an indication of intensive care of the hoof skin as well as the interdigital space of the hooves and the application should be continued.
- Non-organic product, which can be used for organic farming according to the European regulation (EC) No. 834/2007.

SPRAY

- Apply concentrated HooFoss 2-3 times per week directly on the affected region with a knapsack sprayer or other sprayers that can generate approx. 3-4 bar. Battery driven sprayers are recommended to ensure optimal rinsing.
- Place the spray nozzle very close to the hoof cleft (Interdigital cleft) and rinse thoroughly in the cleft. Continue by moving the spray nozzle out of the cleft and up towards the digital skin area above the hooves and rinse thoroughly. Keep the spray nozzle dose to the affected regions to ensure optimal rinsing and application (approx. 1-3 cm, depending on the sprayer).
- It is possible to spray HooFoss in the milking parlour or milking carousel. It is recommended to spray heifers while fixated in the head locks. For safety reasons it is recommended to use a long telescopic lance.

HOOF BATH

- Use HooFoss 2-3 times per week in a suitable hoof bath with a flat nonslip bottom.
- Place the hoof bath on a fully levelled surface.
- Fill the hoof bath with concentrated HooFoss up to a minimum liquid depth of 5 cm (optional: dilute with max. 20% water; at least 4 cm HooFoss + max. 1 cm water). Make sure that the digital skin area above the hooves is soaked in HooFoss.
- Top up the hoof bath with concentrated HooFoss after every 150-200 cows, to a total liquid depth of at least 5 cm.
- The hoof bath should be cleaned after use.

HOOF MAT

- Use concentrated HooFoss 2-3 times per week with a suitable non-slip mat in a waterproof holster or hoof bath.
- Place the Hoof mat with holster or hoof bath on a flat surface and add about 30-40 litres of concentrated HooFoss depending on the size of the mat and hoof bath. Make sure that the digital skin area above the hooves is soaked in HooFoss.
- For larger herds, add about 10-20 litres of new HooFoss to every 150-200 cows.
- Manure that has accumulated on the hoof mat should be removed regularly.
- Wash the mat surface with water after use and compress the mat to force liquid out.

DE KLAUENPFLEGEMITTEL

ALLGEMEINE HINWEISE

- Lassen sie HooFoss für einige Minuten an den Klauen antrocknen, bevor die Kühe wieder mit Mist, Gülle oder Wasserflüssen in Kontakt kommen.

UK: Substance: aluminium-sulphate-complex. H290 May be corrosive to metals. H318 Causes serious eye damage. H412 Harmful to aquatic life with long lasting effects. P102 Keep out of reach of children. P280 Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. P305/351/338 IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. P101 Immediately call a POISON CENTER/doctor. pH -2.5 (+/-0.5). DE: Stoff: Aluminiumsulfat-Komplex. H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. H318 Verursacht schwere Augenschäden. H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P280 Schutzhandschuhe/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. P305/351/338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. P310 Sofort GIFTINFORMATIONENZENTRUM/Arzt anrufen. pH -2,5 (+/-0,5). FR: Substance: sulfate d'aluminium. H290 Peut être corrosif pour les métaux. H318 Provoque des lésions oculaires graves. H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. P102 Tenir hors de portée des enfants. P280 Porter des gants de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. P305/351/338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. P310 Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin. pH -2,5 (+/-0,5). NL: Stoff: aluminium, sulfaten. H290 Kan bijtend zijn voor metalen. H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel. H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. P102 Buiten bereik van kinderen houden. P280 Draag beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gezichtsbescherming. P305/351/338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig abspelen met water gedurende een aantal minuten. Indien aanwezig; verwijder contactlenzen. Blijf spoeien. P310 Onmiddellijk een ANTIGIFTCENTRUM/arts raadplegen. pH -2,5 (+/-0,5).

- Die Klauen vor und nach der Anwendung nicht waschen.
- Nach einer mehrwöchigen Anwendung werden die betroffenen Stellen im Klauenbereich mit einem schwarzen Schorf bedeckt sein, der nicht entfernt werden darf. Dieser ist ein Indiz für eine intensive Pflege der Klauenhaut sowie des Klauenspaltes und die Anwendung sollte fortgesetzt werden.
- Nicht-ökologisches Produkt, das nach der Verordnung des Rates (EG) Nr. 834/2007 im ökologischen Landbau verwendet werden darf.

SPRAY

- 2-3 Mal wöchentlich unverdünnt mit einer Rückenspritze oder ähnlichem Sprühergerät, welches etwa 3-4 bar erreicht, auf die betroffenen Stellen der Klaue auftragen. Für eine optimale Anwendung werden Akku betriebene Sprühergeräte empfohlen.
- Halten sie die Düse zu Beginn des Sprühvorgangs in die Nähe (ca. 1-3 cm, je nach Sprühergerät) des Klauenspaltes und anschließend auf die Klauenhaut. Spülen sie die betroffenen Stellen gründlich aus, um eine optimale und zielgerichtete Anwendung zu erreichen.
- Die Anwendung im Sprüherverfahren kann im Melkstand oder im Melkcarrousel stattfinden. Bei Färsen empfiehlt sich eine Anwendung im Fressgitter. Aus Sicherheitsgründen wird empfohlen, eine längere Lanze zu verwenden.

KLAUENBAD

- 2-3 Mal wöchentlich in geeigneter Klauenwanne mit flachem rutschfestem Boden anwenden.
- Stellen sie die Klauenwanne auf einen ebenen Untergrund.
- Füllen sie die Klauenwanne bis zu einer Flüssigkeitshöhe von mind. 5 cm mit konzentriertem HooFoss auf (optional: mit max. 20% Wasser verdünnen: mind. 4 cm HooFoss + max. 1 cm Wasser). Stellen sie sicher, dass auch die Haut über der Klaue mit HooFoss benetzt ist. Füllen sie das Klauenbad nach ca. 150 - 200 Kühen mit konzentriertem HooFoss auf insgesamt mindestens 5 cm Flüssigkeitshöhe nach.
- Nach Beendigung der Anwendung sollte das Klauenbad gereinigt werden.

KLAUENMATTE

- 2-3 Mal wöchentlich unverdünnt über eine geeignete und rutschfeste Klauenmatte mit einer wasserdichten Einfassung oder in einer Klauenwanne verwenden.
- Platzieren sie die eingefasste Klauenmatte oder die Wanne mit Klauenmatte auf ebenem Untergrund und fügen sie das 30-40 Liter konzentriertes HooFoss, je nach Größe der Matte und Wanne, hinzu. Stellen sie sicher, dass auch die Haut über der Klaue mit HooFoss benetzt ist. Fügen sie bei größeren Herden alle 150-200 Kühe etwa 10-20 Liter neues HooFoss hinzu. Angesammelter Kot auf der Matte sollte regelmäßig entfernt werden.

- Waschen sie die Mattenoberfläche nach Gebrauch ab.

FR PRODUIT DE SOINS POUR SABOTS

EN GÉNÉRAL

- HooFoss doit sécher sur les onglons pendant quelques minutes avant que les vaches n'entrent en contact avec du fumier, de la boue ou des flaques d'eau.
- Après quelques semaines d'application, les zones touchées seront recouvertes d'une croûte noire, qui ne doit pas être enlevée. Il s'agit d'une indication de soins de la peau

240 kg

ainsi que de l'espace interdigital et l'application devra être maintenue.

- Après quelques semaines d'application, la région touchée sera recouverte d'une croûte noire, qui ne doit pas être enlevée. Il s'agit d'une indication des soins de la peau ainsi que de l'espace interdigital, et l'application doit être poursuivie.
- Produits non biologiques, qui peuvent être utilisés pour l'agriculture biologique conformément à la réglementation européenne (CE) No 834/2007.

SPRAY

- Appliquer HooFoss concentré 2-3 fois par semaine directement sur la région touchée avec un pulvérisateur à dos ou d'autres pulvérisateurs qui peuvent générer environ 3-4 bar. Les pulvérisateurs à piles sont recommandés pour assurer un dosage optimal.
- Placez la buse de pulvérisation très près de la fente des onglons (fissure interdigitale) et rincez soigneusement dans la fente. Continuez en déplaçant la buse de pulvérisation hors de la fente et vers le haut au-dessus des onglons et rincez soigneusement. Gardez la buse de pulvérisation près de la région touchée pour assurer un rinçage et une application optimale (environ 1 à 3 cm, selon le pulvérisateur).
- Ne lavez pas les onglons avant ou après l'application.
- Il est possible de pulvériser HooFoss dans la salle de traite ou le carrousel de traite. Il est recommandé de pulvériser les génisses lorsqu'elles sont attachées au cornadis. Pour des raisons de sécurité, il est recommandé d'utiliser une longue lance télescopique.

PÉDILUVE

- Utilisez HooFoss 2, 3 fois par semaine dans pédiluve approprié avec un fond plat.
- Placez le pédiluve sur une surface entièrement plane.
- Remplir le pédiluve avec HooFoss jusqu'à une profondeur liquide minimale de 5 cm (facultatif: diluer avec l'eau maximale de 20% : au moins 4 cm HooFoss et max. 1 cm d'eau). Recharger le pédiluve avec le HooFoss concentré après chaque 150-200 vaches, à une profondeur liquide totale d'au moins 5 cm.
- Assurez-vous que la zone de la peau au-dessus des sabots est trempée dans HooFoss.
- Le pédiluve doit être nettoyé après utilisation.

TAPIS

- Utilisez HooFoss concentré 2-3 fois par semaine avec un tapis anti-dérapant approprié dans un étui imperméable.
- Placez le tapis avec l'étui sur une surface plane et ajouter le HooFoss concentré en fonction de la taille du tapis.
- Assurez-vous que la zone de la peau au-dessus des sabots est trempée dans HooFoss.
- Pour les plus gros élevages, ajoutez environ 10 litres HooFoss à toutes les 200 à 200 vaches.
- Le fumier qui s'est accumulé sur le tapis de sabot doit être enlevé régulièrement.
- Lavez la surface du tapis avec de l'eau après utilisation et compressez le tapis pour faire sortir le liquide.

NL HOEFVERZORGINGSPRODUCT

ALGEMEEN

- HooFoss moet enkele minuten op de hoeven drogen voordat de koeien in aanraking komen met mest, drofmest of plassen water.
- Na een paar weken wordt het probleemgebied bedekt met een zwarte korst, die niet mag worden verwijderd. Dit duidt op een goed werkend effect en de behandeling zou

VILOFOSS®

moeten worden voortgezet

- Niet-biologisch product, dat kan worden gebruikt voor biologische landbouw volgens de verordening (EC) No. 834/2007.

SPRAY

- Breng 2-3 keer per week geconcentreerde HooFoss rechtstreeks op het getroffen gebied aan met een sproeier die ca. 3-4 bar produceert. Elektrisch-aangedreven sproeiers worden aanbevolen voor een optimaal contact met het te behandelen oppervlak.
- Houd de spuitmond zeer dicht bij de hoefpleet en spray grondig in de spleet. Ga verder door de sproeihoek uit de spleet omhoog te bewegen en spray de huid boven de hoef grondig. Houd de sproeihoek dicht bij de aangetaste gebieden voor een optimale sproeiing en applicatie (ca. 1-3 cm, afhankelijk van de sproeier).
- Was de hoeven niet voor en na behandeling met HooFoss.
- Het is mogelijk om HooFoss in de melkstal of melkcarrousel te sprayen. Het wordt aanbevolen om vaarzen te sprayen terwijl ze vastzitten in de hoofdvergrendeling. Om veiligheidsredenen wordt aanbevolen een lange telescopenlanze te gebruiken.

HOEFBAD

- Gebruik HooFoss 2-3 keer per week in een hoefbad met lage antislipprofielen op de bodem.
- Plaats het hoefbad op een volledig vlakke ondergrond.
- Vul het hoefbad met HooFoss tot een minimale vloeistofdpte van 5 cm (optioneel: verdunnen met max. 20% water; minimaal 4 cm HooFoss + max. 1 cm water). Vul het hoefbad na elke 150-200 koeien bij met geconcentreerde HooFoss, tot een totale vloeistofdpte van minimaal 5 cm.
- Zorg ervoor dat de huid boven de hoeven doordrenkt is met HooFoss.
- Het hoefbad reinigen na gebruik.

HOEFMAT

- Gebruik 2-3 keer per week HooFoss met een antislipmat in een waterdichte bak of hoefbad.
- Plaats de hoefmat in de bak of hoefbad op een vlakke ondergrond en voeg ongeveer 30-40 liter HooFoss toe, afhankelijk van de grootte van de mat en het hoefbad. Zorg ervoor dat de huid boven de hoeven doordrenkt is met HooFoss.
- Vul voor grotere kudde 10 liter HooFoss bij voor elke 150-200 koeien.
- Mest dat zich heeft ophoopt op de hoefmat, moet regelmatig worden verwijderd.
- Was het matoppervlak na gebruik met water en druk de mat samen om de vloeistof eruit te persen.



11/12/2025

2529334

DANGER / GEFAHR / GEVAAR



Art. 255102