



# IF MAXID pH

## 1000 kg e

Aanvullend dervoeder voor varkens en pluimvee.

Uitsluitend bestemd voor de productie van varkens-en pluimveevoeder.

**SAMENSTELLING:** natriumchloride, 1,2-propaanediol.

**ANALYTISCHE BESTANDELEN:**

ruw eiwit <0,1%, ruw vet <0,1%, ruwe celstof <0,1%, ruwe as <0,1%, methionine <0,1%, lysine <0,1%, natrium 7,6%, E4 koper (koper(II)sulfaat-pentahydraat) 1,0%, E6 zink (zinkdi acetaat) 3b605 0,3%, vocht 24,0%.

**TOEVOEGINGSMIDDELEN:**

Conserveringsmiddelen: E236 Mierenzuur, E280 Propionzuur, E260 Azijnzuur, E270 Melkzuur, E330 Citroenzuur.

Aromatische stof: E210 Benzozuur.

**RICHTLIJNEN VOOR GEBRUIK:** 1-2 liter/1000 liter drinkwater. Bij entingen de toediening ten minste 1 dag voor tot 1 dag na entingen stopzetten. Bij gelijktijdig gebruik van medicatie en IF Maxid pH overleg met dierenarts.

**OPSLAG:** P403+P235 Vorstvrij, koel, droog en uit het zonlicht bewaren. Stockeren in een goed geventileerde plaats. In goed gesloten verpakking bewaren.

**VEILIGHEID & VOORZORGSMAASTREGELEN:**

H302 Acute tox. 4: Schadelijk bij inslikken. H315 Skin Irrit. 2: Veroorzaakt huidirritatie. H318 Eye Dam. 1: Veroorzaakt ernstig oogletsel. Veiligheidsaanbevelingen: P280: Bescherende handschoenen, beschermende kleding, oogbescherming, gelaatsbescherming dragen. P301+P312: NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. P302+P352: BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen. P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk blijven spoelen. P310: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. P501: Inhoud/verpakking afvoeren volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.. Telefoon nummer Antigifcentrum: +32-2-3454545.

Het geleverde aanvullend dervoeder voldoet aan de voorwaarden van GMP+ en FSA.

Aliment complémentaire pour porcs et volaille

Destiné pour la production de la farine porcine et volaille.

**INGRÉDIENTS:** chlorure de sodium, propane-1,2-diol.

**SUBSTANCES ANALYTIQUES:**

protéine brute <0,1%, graisse brute <0,1%, fibres brutes <0,1%, cendre brute <0,1%, méthionine <0,1%, lysine <0,1%, sodium 7,6%, E4 cuivre (cuivre(II)sulphate-pentahydrate) 1,0%, E6 zinc (di(acétate) de zinc) 3b605 0,3%, 0,3%, humidité 24,0%.

**ADDITIFS:**

**Agents de conservation:** E236 Acide formique, E280 Acide propionique, E260 Acide acétique, E270 Acide lactique, E330 Acide citrique.

**Substance aromatique:** E210 Acide benzique.

**CONSIGNES POUR L'EMPLOI:** 1-2 l/1000 litres d'eau potable. En cas de vaccination au moins arrêter le dosage 1 jour avant la vaccination jusqu'à au moins 1 jour après la vaccination. Si vous devez traiter aux médicaments en même temps que le IF Maxid pH demandez des consignes au vétérinaire.

**STOCKAGE:** P403+P235 Stocker à l'abri du gel, frais, sec et à l'abri du soleil. Stocker à un endroit bien ventilé dans le récipient d'origine bien fermé.

**CONSIGNES DE SÉCURITÉ:**

H302 Acute tox. 4: Nocif en cas d'ingestion. H315 Skin Irrit. 2: Provoque une irritation cutanée. H318 Eye Dam. 1: Provoque de graves lésions des yeux. Conseils de prudence: P280: Porter des gants de protection, des vêtements de protection, un équipement de protection des yeux/du visage. P301+P312: EN CAS D'INGESTION: Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise. P302+P352: EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau et au savon. P305+P351+P338: EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact et si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. P310: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. P501: Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale / régionale / nationale / internationale. Numéro de téléphone du centre Antipoisons: +32-2-3454545.

L'aliment complémentaire fourni est conforme aux exigences du GMP+ et FSA

Feed supplement for swine and poultry.

Must only be used for the production of animal feed.

**COMPOSITION:** sodium chloride, 1,2-propandiol.

**ANALYTICAL COMPONENTS:**

crude protein <0,1%, crude fat <0,1%, crude fiber <0,1%, crude ash <0,1%, methionine <0,1%, lysine <0,1%, sodium 7,6%, E4 copper (copper(II)sulfate-pentahydrate) 1,0%, E6 zinc (zinc di(acetate)) 3b605 0,3%, moisture 24,0%.

**ADDITIONS:**

**Additives preservatives:** E236 Formic acid, E280 Propionic acid, E260 Acetic acid, E270 Lactic acid, E330 Citric acid.

**Aromates:** E210 Benzoic acid.

**USAGE GUIDELINES:** 1-2 l/m³ drinking water. During vaccination period stop dosing IF Maxid Top L at least 1 day before vaccination to at least 1 day after vaccination. The combination of IF Maxid pH and medicines should be discussed with the veterinarian.

**STORAGE:** P403+P235 Keep frost-free. Keep only in the original, safely locked container in a cool in a well ventilated place.

**DANGER QUALIFICATION AND PRECAUTIONS:**

: Hazard statements: H302 Acute tox. 4: Harmful if swallowed. H315 Skin Irrit. 2: Causes skin irritation. H318 Eye Dam. 1: Causes serious eye damage.

Precautionary statements: P280: Wear protective gloves, protective clothing, eye protection, face protection. P301+P312: IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor if you feel unwell. P302+P352: IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water. P305+P351+P338: IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. P310: Immediately call a POISON CENTER or doctor. P501: Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.

Telephone number Poison Center: +32-2-3454545.

The feed supplement meets the requirements of GMP+ and FSA.

Batch n°

Pro. Date

Exp. Date



FCA: 10/0008 / 01



A00229