

TECTONIK POUR-ON

DESCRIPTION DU PRODUIT

TECTONIK est une solution insecticide pour-on (prête à l'emploi) à usage externe chez les bovins pour lutter contre les mouches et les moucherons (Culicoïdes), d'avril à octobre.

MANUEL D'UTILISATION

Application locale externe. Appliquez la dose totale sur la ligne du dos, du cou à la base de la queue. Appliquez toujours environ un quart de la dose sur le chignon.

Traitez tous les animaux d'un troupeau en même temps. Contient un colorant bleu pour une identification facile des animaux traités.

La formulation de TECTONIK assure une migration rapide dans l'épiderme de l'animal, éliminant le risque de rinçage par la pluie, permettant une efficacité durable du produit et une meilleure protection de l'environnement.

DOSAGE

10 ml par 100 kg de poids corporel avec un maximum de 25 ml par bovin.
Répéter le traitement après 7 à 11 semaines.

Poids	Dosage Tectonik pour-on
0 – 100 kg	1 – 10 ml (1 ml par 10 kg)
100 – 200 kg	10 – 20 ml (1 ml par 10 kg)
200 – 250 kg	20 – 25 ml (1 ml par 10 kg)
> 250 kg	Maximum 25 ml par bovin

DELAI D'ATTENTE

Viande: 3 jours

Lait: aucun

COMPOSITION

Perméthrine: 36 g/L.

Dans le cadre de la gestion des résistances, il est recommandé de ne pas appliquer plus de 5 traitements par an et la dose recommandée ne doit pas être réduite. Alternier l'utilisation de la perméthrine avec des agents à base de substances actives d'un groupe chimique différent, comme les organophosphates.

HOMOLOGATIONS

BE: 4505B – Usage professionnel, circuit restreint.

ORGANISMES CIBLES

Mouches et moucherons sur bovins.

MESURES DE PRECAUTION

Porter des gants pendant l'application et se laver les mains après l'application. (Évitez le contact avec la peau. L'agent peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau). Ne pas manger, boire ou fumer lors de l'utilisation. Tenir à l'écart des aliments, boissons et aliments pour animaux. Eviter le contact avec les yeux. En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement avec beaucoup d'eau et consulter un médecin. Peut causer de la somnolence ou des étourdissements. Utiliser uniquement à l'extérieur ou dans un endroit bien ventilé. Très toxique pour les organismes aquatiques; peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique. Éliminez l'emballage et le produit en tant que déchets chimiques. Inflammable. Garder hors de la portée des enfants.

CONDITIONNEMENTS

Flacon doseur 1 L.

Flacon 2,5 L avec pistolet doseur.

DUREE DE CONSERVATION

2 ans.

