

Fiche Technique (16/06/2021)

Woodcare Combi Aqua

IDENTITE

Biocide, Insecticide - Fongicide PT8
INSECTICIDE POUR LA PROTECTION DU BOIS
Numéro d'autorisation: BE2019-0025-01-01
Micro-émulsion (ME)

Composition garantie: IPBC (CAS 55406-53-6): 2.994 %, Perméthrine (CAS 52645-53-1): 3.155%,
Propiconazole (CAS 60207-90-1): 9.075 %
Zorgwekkende stof: Alcohols, C9-11, ethoxylated (CAS 68439-46-3): 25 %

TEL centre antipoison: 070 245 245

Détenteur de l'autorisation: WoodchemEQ Limited, Unit 3D, New Mallow Road, IE T23 AT2P Cork,
Ireland, Tel: +353 21 421 7322

Distribué par: Pelsis Belgium NV, Industrieweg 15, B 2880 Bornem, T: 03 886 22 11

USAGE

Classe d'utilisation 1 – Bois en INTÉRIEUR (meubles, parquets, lambris, menuiseries et aménagements intérieurs...)

Classe d'utilisation 2 – Bois en INTÉRIEUR ou sous abri (charpentes, ossatures, ...)

Classe d'utilisation 3 – Bois en EXTÉRIEUR sans contact avec le sol, exposé aux intempéries (fenêtres et autres menuiseries,

MODE D'EMPLOI

Dose:

Organisme cible: Hylotrupes bajulus L. Capricorne des maisons Larves, Anobium punctatum Petite vrille Larves, Lyctus brunneus, Lycte brun, Larves, Reticulitermes sp. Termites

Domaine d'utilisation: Intérieur Classe d'utilisation 1 Peinture - Le produit peut être appliqué au pinceau ou par pulvérisation basse pression.

Taux et fréquences d'application 100-300 ml/m² - Diluer 1 litre de produit avec 11,5 litres d'eau (8 %) -

- Pour un traitement curatif contre les coléoptères xylophages (Hylotrupes bajulus, Anobium punctatum, Lyctus brunneus) Appliquer le produit dilué à raison de 300 ml/m²
- Pour un traitement préventif contre les coléoptères xylophages (Hylotrupes bajulus) Appliquer le produit dilué à raison de 100-200 ml/m²
- Pour un traitement préventif contre les coléoptères xylophages (Anobium punctatum) Appliquer le produit dilué à raison de 200 ml/m²
- Pour un traitement préventif contre les termites (Reticulitermes spp.) Appliquer le produit dilué à raison de 200 ml/m²



Utilisation 2 - Usage professionnel – Classe d'utilisation 2

Organisme cible: Hylotrupes bajulus L. Capricorne des maisons Larves, Anobium punctatum Petite vrillette Larves, Lyctus brunneus

Lycte brun, Larves, Reticulitermes sp. Termites Basidiomycètes : Pourriture brune et pourriture blanche, champignons décolorant le bois

Domaine d'utilisation Extérieur Classe d'utilisation 2 Peinture - Le produit peut être appliqué au pinceau ou par pulvérisation basse pression.

Taux et fréquences d'application

- Pour un traitement curatif contre les coléoptères xylophages (Hylotrupes bajulus, Anobium punctatum, Lyctus brunneus) Appliquer le produit dilué à raison de 300 ml/m²
- Pour un traitement préventif contre les coléoptères xylophages (Hylotrupes bajulus) Appliquer le produit dilué à raison de 100-200 ml/m²
- Pour un traitement préventif contre les coléoptères xylophages (Anobium punctatum) Appliquer le produit dilué à raison de 200 ml/m²
- Pour un traitement préventif contre les termites (Reticulitermes spp) Appliquer le produit dilué à raison de 200 ml/m²
- Pour un traitement préventif contre les champignons faisant pourrir le bois (Basidiomycètes) Appliquer le produit dilué à raison de 107 – 200 ml/m²
- Pour un traitement préventif contre les champignons décolorant le bois : Appliquer le produit dilué à raison de 200 ml/m²

Utilisation 3 - Usage professionnel – Classe d'utilisation 3

Organisme cible: Hylotrupes bajulus L. Capricorne des maisons Larves, Anobium punctatum Petite vrillette Larves, Lyctus brunneus, Lycte brun, Larves, Reticulitermes sp. Termites Basidiomycètes : Pourriture brune et pourriture blanche, champignons décolorant le bois.

Domaine d'utilisation Extérieur Classe d'utilisation 3 Peinture - Le produit sera appliqué à l'aide d'un pinceau.

Taux et fréquences d'application

- Pour un traitement curatif contre les coléoptères xylophages (Hylotrupes bajulus, Anobium punctatum, Lyctus brunneus) Appliquer le produit dilué à raison de 300 ml/m²
- Pour un traitement préventif contre les coléoptères xylophages (Hylotrupes bajulus) Appliquer le produit dilué à raison de
- 100-200 ml/m²
- Pour un traitement préventif contre les termites (Reticulitermes spp). : Appliquer le produit dilué à raison de 200 ml/m²
- Pour un traitement préventif contre les champignons faisant pourrir le bois (Basidiomycètes) Appliquer le produit dilué à raison de
- 107 – 200 ml/m²
- Pour un traitement préventif contre les champignons décolorant le bois : Appliquer le produit dilué à raison de 200 ml/m²

Utilisation 4 - Usage professionnel – Classe d'utilisation 1

Organisme cible: *Hylotrupes bajulus* L. Capricorne des maisons Larves Domaine d'utilisation Intérieur
Classe d'utilisation 1 Peinture -

Le produit peut être appliqué au pinceau ou par pulvérisation basse pression.

Taux et fréquences d'application 200 ml/m² - Diluer 1 litre de produit avec 24 litres d'eau (4 %) -

Pour un traitement préventif contre les coléoptères xylophages (*Hylotrupes bajulus*) : Appliquer le produit dilué à raison de 200 ml/m².

Utilisation 5 - Usage professionnel – Classe d'utilisation 2

Organisme cible: *Hylotrupes bajulus* L. Capricorne des maisons Larves, *Basidiomycètes* : Pourriture brune et pourriture blanche/

Domaine d'utilisation Extérieur Classe d'utilisation 2 Peinture - Le produit peut être appliqué au pinceau ou par pulvérisation basse pression.

Taux et fréquences d'application

- Pour un traitement préventif contre les coléoptères xylophages (*Hylotrupes bajulus*) Appliquer le produit dilué à raison de 200 ml/m²
- Pour un traitement préventif contre les champignons faisant pourrir le bois (*Basidiomycètes*) : Appliquer le produit dilué à raison de 214 ml/m²

Utilisation 6 - Usage professionnel – Classe d'utilisation 3

Organisme cible: *Hylotrupes bajulus* L. Capricorne des maisons Larves, *Basidiomycètes* : Pourriture brune et pourriture blanche

Domaine d'utilisation Extérieur Classe d'utilisation 3 Peinture - Le produit sera appliqué à l'aide d'un pinceau.

Taux et fréquences d'application 200-214 ml/m² - Diluer 1 litre de produit avec 24 litres d'eau (4 %) -

- Pour un traitement préventif contre les coléoptères xylophages (*Hylotrupes bajulus*) Appliquer le produit dilué à raison de 200 ml/m².
- Pour un traitement préventif contre les champignons faisant pourrir le bois (*Basidiomycètes*) : Appliquer le produit dilué à raison de 214 ml/m²

Stockage

Durée de conservation : 2 ans

Emballage

5 L

Destiné à

Uniquement pour les professionnels (circuit restreint)

