

POWER BLUE MIX

Vloeibare bereiding, aangemaakt juist vóór de toepassing, uitsluitend voor professioneel gebruik

**HYGIËNISCHE VERZORGING VAN DE UIER NA HET MELKEN
ONTSMETTING VAN DE SPENEN DOOR ONDERDOMPELING
BIOCIDE**

Werkzame stof(fen) per 100 g product : L-(+)-melkzuur: Nummers van CAS 79-33-4:
2,663g+Chloordioxide: Nummers van CAS 10049-04-4: 0,0583g

HOOFDGROEP 1: Ontsmettingsmiddelen en algemene biociden; Productsoort 3:
biociden voor veterinaire hygiënedoeleinden
n° NOTIF1220

Kennisgever : HYPRED SA, 55 Boulevard Jules Verger, 35803 DINARD - FRANCE
Tel : +33 2 99 16 50 00

SPECIFICATIE

- . Kleverige vloeistof, Donkerblauw
- . Onverdunde pH : $2,8 \pm 0,2$
- . pH bij 10 g/L : Niet beschikbaar
- . Dichtheid 20° C : $1,05 \pm 0,02$ g/cm³
- . Vriespunt: -3 °C

OMSCHRIJVING

Voornaamste bestanddelen:

Actieve stoffen: natriumchloriet en melkzuur voor ter plaatse vervaardiging van chloordioxide

Bevochtigingsmiddelen en weekmiddelen: stellen de huid in staat zijn natuurlijke hydratatie te behouden

Verzachtende middelen: melkzuur en glycerine verminderen het risico van gebarsten huid

Hydrateermiddel: glycerine

Filmvormende en verdikkingsmiddelen

Oppervlakte-actief

Kleurstof

TOEPASSING

Gebruiksaanwijzing:

POWER BLUE MIX is een ontsmettingsmiddel bestemd voor de ontsmetting van de tepels via onderdompeling na het melken.

Snelle werking:

- Bacteriëndodend op Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Streptococcus uberis en gistdodend op Candida albicans, met inbegrip van de eencellige alg Prototheca binnen 30 seconden.

- Virusdodend op ECBO en op het vaccinia-virus binnen 5 minuten.

POWER BLUE MIX heeft een bewezen efficiëntie van 16 uur na menging. Het moet worden bereid voor maximaal 2 melkbeurten.

POWER BLUE MIX wordt klaargemaakt door een gelijke hoeveelheid POWER

BLUE MIX activ' en POWER BLUE MIX base met elkaar te mengen.

- Het mengsel goed schudden vóór gebruik om een homogene oplossing te verkrijgen (blauwe kleur).
- Toepassing door onderdompeling.
- Bij de volgende melkbeurt systematisch een reinigingsmethode toepassen en de tepels afvegen alvorens het melkstel aan te brengen.
- Het aanbrengmateriaal regelmatig schoonmaken.

Voor de bereiding van het mengsel met het oog op langdurige opslag voor gebruik, containers gebruiken waarvan de inhoud exact overeenstemt met het te bereiden volume, om het vrije volume te beperken dat de vrijzetting van chloordioxide en chloorgas bevordert.

Indien het bereide product niet volledig wordt gebruikt of niet meer bruikbaar is, het product pas verwijderen na verdunning met grote hoeveelheden koud water.

Voor hergebruik het materiaal, de verontreinigde oppervlakken en de containers enkel met koud water spoelen.

VERPAKKING

Het product gebruiken binnen 12 maanden na productiedatum.

Opslaan in een propere, koele en goed verluchte ruimte en weg van warmtebronnen en intens licht.

VEILIGHEID

Raadpleeg de veiligheidsfiche beschikbaar op INTERNET : <http://www.hypred.com>

WETGEVING

Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

Voor wat de ontsmettingsmiddelen betreft, zijn de volgende testen uitgevoerd, in overeenkomst met de van kracht zijnde normen.