



# IF MAXID TOP L

## 25 kg E

Aanvullend diervoeder voor varkens en pluimvee.  
 Uitsluitend bestemd voor de productie van varkens-en pluimveevoeder.

Aliment complémentaire pour porcs et volaille  
 Destiné pour la production de la farine porcine et volaille.

Feed supplement for swine and poultry.  
 Must only be used for the production of animal feed.

**SAMENSTELLING:** natriumchloride, 1,2-propanediol.

**INGRÉDIENTS:** chlorure de sodium, propane-1,2-diol.

**COMPOSITION:** sodium chloride, 1,2-propanediol.

**ANALYTIISCHE BESTANDELEN:**

ruw eiwit <0,1%, ruw vet <0,1%, ruwe celstof <0,1%, ruwe as <0,1%, methionine <0,1%, lysine <0,1%, natrium 7,6%, E4 koper (koper(II)sulfaat-pentahydraat) 1,0%, E6 zink (zinksulfaat-monohydraat) 3b605 0,3%, vocht 12,0%.

**SUBSTANCES ANALYTIQUES:**

protéine brute <0,1%, graisse brute <0,1%, fibres brutes <0,1%, cendre brute <0,1%, méthionine <0,1%, lysine <0,1%, sodium 7,6%, E4 cuivre (cuivre(II)sulphate-pentahydrate) 1,0%, E6 zinc (sulphate de zinc monohydrate) 3b605 0,3%, 0,3%, humidité 12,0%.

**ANALYTICAL COMPONENTS:**

crude protein <0,1%, crude fat <0,1%, crude fiber <0,1%, crude ash <0,1%, methionine <0,1%, lysine <0,1%, sodium 7,6%, E4 copper (copper(II)sulfate-pentahydrate) 1,0%, E6 zinc (zinc sulfate-monohydrate) 3b605 0,3%, moisture 12,0%.

**TOEVOEGINGSMIDDELEN:**

**Conservingsmiddelen:** E236 Mierenzuur, E270 Melkzuur, E280 Propionzuur, E260 Azijnzuur, E330 Citroenzuur, E200 Sorbinzuur,

**Aromatische stof:** E210 Benzoëzuur.

**Antioxidant:** E300 L-Ascorbinezuur.

**ADDITIFS:**

**Agents de conservation:** E236 Acide formique, E270 Acide lactique, E330 Acide citrique, E200 Acide sorbique.

**E280 Acide propionique, E260 Acide acétique.**

**Substance aromatique:** E210 Acide benzoïque.

**Antioxydant:** E300 L-Acide ascorbique.

**ADDITIFS:**

**Additifs preservatives:** E236 Formic acid, E270 Lactic acid, E280 Propionic acid, E260 Acetic acid, E330 Citric acid, E200 Sorbic acid.

**Aromates:** E210 Benzoic acid.

**Antioxidants:** E300 L-Ascorbic acid.

**RICHTLIJNEN VOOR GEBRUIK:** 1-2 liter/1000 liter drinkwater. Bij entingen de toediening ten minste 1 dag voor tot 1 dag na entingen stopzetten. Bij gelijktijdig gebruik van medicatie en IF Maxid Top L overleg met dierenarts.

**OPSLAG:** P403+P235 Vorstvrij, koel, droog en uit het zonlicht bewaren. Stockeren in een goed geventileerde plaats. In goed gesloten verpakking bewaren.

**VEILIGHEID & VOORZORGSMAATREGELEN:**

**P280:** Beschermende handschoenen/Gelaatsbescherming/Beschermende kleding/ademhalingsbescherming/beschermend schoeisel dragen. P301+P330+P331: NA INSLIKKEN: de mond spoelen. GEEN braken opwekken. P303+P361+P353: BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspelen of afdoechen. P304+P340: NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P310: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. P403+P233: Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren. P501: Inhoud/verpakking afvoeren in overeenstemming met de richtlijnen inzake gevaarlijk afval of verpakkingen of verpakkingsafval. Telefoon nummer Antigifcentrum: +32-2-3454545.

**CONSIGNES POUR L'EMPLOI:** 1-2 l/1000 litres d'eau potable. En cas de vaccination au moins arrêter le dosage 1 jour avant la vaccination jusqu'à au moins 1 jour après la vaccination. Si vous devez traiter aux médicaments en même temps que le IF Maxid Top L demandez des consignes au vétérinaire.

**STOCKAGE:** P403+P235 Stocker à l'abri du gel, frais, sec et à l'abri du soleil. Stocker à un endroit bien ventilé dans le récipient d'origine bien fermé.

**CONSIGNES DE SÉCURITÉ:**

**P280:** Porter des gants de protection/un équipement de protection du visage/des vêtements de protection/protection respiratoire/chaussures de protection. P301+P330+P331: EN CAS D'INGESTION: Rincer la bouche. NE PAS faire vomir. P303+P361+P353: EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau ou se doucher. P304+P340: EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. P305+P351+P338: EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. P310: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.

**P403+P233:** Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. P501: Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation sur les déchets dangereux ou les emballages et déchets d'emballages. Numéro de téléphone du centre Antipoisons: +32-2-3454545.

L'aliment complémentaire fourni est conforme aux exigences du GMP+ et FSA

**USAGE GUIDELINES:** 1-2 l/m<sup>3</sup> drinking water. During vaccination period stop dosing IF Maxid Top L at least 1 day before vaccination to at least 1 day after vaccination. The combination of IF Maxid Top L and medicines should be discussed with the veterinarian.

**STORAGE:** P403+P235 Keep frost-free. Keep only in the original, safely locked container in a cool in a well ventilated place.

**DANGER QUALIFICATION AND PRECAUTIONS:**

**P280:** Wear protective gloves/face protection/protective clothing/respiratory protection/protective footwear. P301+P330+P331: IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting. P303+P361+P353: IF ON SKIN (or hair): Remove/Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/shower. P304+P340: IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing. P305+P351+P338: IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. P310: Immediately call a POISON CENTER/doctor. P403+P233: Store in a well-ventilated place. Keep container tightly closed. P501: Dispose of the contents and/or its container in line with regulations on dangerous waste or packaging and waste packaging respectively. Telephone number Poison Center: +32-2-3454545.

The feed supplement meets the requirements of GMP+ and FSA.

FCA: 10/0008 / 01

FCA: 10/0008 / 01

Batch n°

Pro. Date

Exp. Date

# UN 3265

FCA: 10/0008 / 01

