



## REMON WATERBEHANDELING

**REMOTECTOR 3000** <sup>NT</sup>

# Baanbrekende technologie met gepatenteerd spoelsysteem

Een constante hoge waterkwaliteit tegen de laagste kosten

# REMOTECTOR 3000 NT

## Realtime inzicht via de gratis Remon app.



Remote  
Control



Comfortabel gebruik via PC, tablet of smartphone mogelijk.

Met de Remon-app online regelt u de monitoring en bediening van:

- het waterverbruik
- de druk
- het piekverbruik per dag
- de melding bij storingen
- etc.

### De REMOTECTOR 3000 NT verwijderd:

- ijzer
- mangaan
- methaangassen
- waterstofsulfide (zwavelgeur)
- grondlucht
- en vele andere afvalstoffen

**REMOTECTOR 3000** 

### Meer filterinhoud - meer kracht!

- Het bronwater heeft een lange contacttijd met het filterbed; nog grotere reinigingskracht.
- Maatwerk leverbaar, hoogte volgens de behoefte en beschikbare ruimte

Tot  
**33%**  
meer  
filterinhoud

### TECHNISCHE GEGEVENS

Capaciteit	3 - 6 m <sup>3</sup> /h
Spanning	400 Volt
Spoelsysteem	REMOTECTOR-Patent
Benodigd vloeroppervlak	1 m <sup>2</sup>
Installatiehoogte	1,80 m tot 2,60 m
Omkastig	dubbelwandig
Kiem verminderingsprogramma	standaard
Kleuren touch screen	standaard
Netwerkaansluiting	ja
Afstandsbediening	per app
Buitenluchtaansluiting	ja



Heeft u specifieke vragen heeft over de installatie? Onze specialisten helpen u graag!

## Nieuwe Technologie

Na jaren ontwikkeling is het nieuwste model ontijzeringsinstallatie van Remon klaar. De REMOTECTOR 3000 NieuweTechnologie (R3000NT) onderscheidt zich door maximaal gereduceerde waterkosten, optimale kwaliteit van uw bronwater en een eenvoudige bediening door middel van touchscreen/remon app. Daarnaast is de R3000NT voorzien van nog energiezuinigere pompen. De REMOTECTOR 3000NT filtert naast concentraties ijzer en mangaan ook alle schadelijke gassen uit uw bronwater. Bij dit proces wordt het water zuurstofrijk waardoor het water optimaal van smaak wordt. Ook blijven de essentiële kalkmineralen in het water behouden.

## Droog en hygiënisch

De dubbelwandige constructie voorkomt condensvorming. De geïntegreerde lekbak zorgt er voor dat de machine aan de buitenzijde droog blijft. Een speciale buitenluchtaansluiting brengt verse lucht naar het filter, waardoor de prestaties verbeteren. De mantel beschermt het systeem tegen verontreiniging en toegang van kinderen.

## Ontgassing/beluchting

Bijna overal in Nederland en België bevinden zich de schadelijke gassen methaan en waterstofsulfide in het grondwater. Deze gassen kenmerken zich door nare geuren en veroorzaken biofilm in uw leidingen. Dit kenmerkt zich door een nare geur en veroorzaakt biofilm in uw leidingen. De R3000NT verwijdert alle schadelijke gassen en zorgt dat het water zuurstofrijk wordt. De smaak van uw water wordt hierdoor sterk verbeterd, wat resulteert in optimale prestaties van uw dieren.

## Geen chemicaliën, geen zout

Dankzij het speciale granulaatfilter hoeft er geen zout of chemicaliën toegevoegd te worden. Het filterbed heeft een lange levensduur en reinigt het bronwater grondig van ijzer, mangaan, schadelijke gassen en andere verontreinigingen. Door het filteren van deze verontreinigingen wordt tegelijkertijd de pH-waarde van het water gereguleerd. Water is of blijft hierdoor neutraal en is niet agressief.

## REMOTECTOR 3000 NT. Voor helder, schoon water uit eigen bron

### De REMOTECTOR dankt zijn naam aan het slimme gepatenteerde besturingsysteem.

De REMOTECTOR is wereldwijd uniek en bespaart tot 50 procent op de energiekosten. Dit slimme apparaatje meet continu de mate van vervuiling van het filter. Wanneer het filterbed bijna verzadigd is zal automatisch het spoelsysteem worden geactiveerd. Er wordt hierdoor alleen gespoeld wanneer het noodzakelijk is. Dit resulteert in minder energie- en spoelwaterverbruik en een nog langere levensduur – dankzij de REMOTECTOR







## Touchscreen in kleur

Het scherm toont informatie over bijvoorbeeld de laatste spelbeurt of de hoeveelheid gezuiverd water per jaar, per dag en zelfs per uur. Zo leggen we alle belangrijke gegevens vast om een optimale werking te garanderen.

## PE-behuizing

De hoogwaardige PE-mix is het resultaat van tientallen jaren ervaring. In tegenstelling tot thermisch verzinkt en roestvrij staal, vindt er geen reactie plaats met ijzer. Op de behuizing verlenen wij 25 jaar garantie.

## Netwerk

Het systeem kan online worden bediend. Het ophalen van gegevens, aanpassingen of onderhoud zijn dus mogelijk op afstand. Een onderhoudscontract is hierdoor niet meer nodig, de R3000NT geeft zelf aan wanneer onderhoud noodzakelijk is.

## Oxygenatie

Optioneel kan het systeem uitgerust worden met aanzuiging van verse buitenlucht om daarmee nog hogere prestaties te bereiken. Stallucht komt daardoor niet in aanraking met de behandeling van het water.

Remon Waterbehandeling is marktleider op het gebied van bronboringen en waterzuiveringsinstallaties. Met meer dan 30 jaar ervaring en een 24/7 landelijk dekkende servicedienst staan wij altijd voor u klaar.

Voor het boren van bronnen beschikt Remon over een complete – eigen – vloot moderne boorwagens, geschikt voor elk terrein. Alle werkzaamheden worden volledig uitgevoerd door eigen ervaren medewerkers welke zich met hart en ziel voor u inzetten. Mede hierdoor kunnen we u laten beschikken over kristalhelder gezuiverd water tegen de laagste kostprijs per m<sup>3</sup>.



# REMON

passie voor water

**BEL VRIJBLIJVEND VOOR MEER INFORMATIE**



+31(0)594 64 80 80



info@remon.com



www.remon.com

MARUM | OSPEL | DALFSEN

Schakelstraat 4  
9363 TH Marum  
Nederland

t +31 (0)594 64 80 80  
f +31 (0)594 64 25 43