

Technische Fiche (6/4/2016)

Woodcare Combi Aqua

IDENTITEIT

Biocide, Insecticide - Fungicide PT8
INSECTICIDE VOOR HOUTBESCHERMING
Toelatingsnummer: BE2019-0025-01-01

Micro-émulsion (ME)

Gewaarborgde samenstelling: IPBC (CAS 55406-53-6): 2.994 %, Permethrin (CAS 52645-53-1): 3.155%, Propiconazool (CAS 60207-90-1): 9.075 %
Zorgwekkende stof : Alcoholen, C9-C11 geëthoxylerd: 25 %

TEL Antififcentrum: 070 245 245

Toelatingshouder : WoodchemEQ Limited, Unit 3D, New Mallow Road, IE T23 AT2P Cork, Ireland, Tel: +353 21 421 7322

Verdeeld door: Pelsis Belgium NV, Industrieweg 15, B 2880 Bornem, T: 03 886 22 11

GEBRUIK

Gebruiksklasse 1 – Houtbewerking binnenshuis (meubilair, parket, lambrisering, betimmering, timmerwerk en interieurinrichting, ...)

Gebruiksklasse 2 – Houtbewerking binnenshuis of onder afdak (framehout, onderconstructie, ...)

Gebruiksklasse 3 – Houtbewerking buitenshuis, blootgesteld aan weersinvloeden maar niet in contact met de grond (ruiten en andere schrijnwerkerij, bekleding (bekleding in het algemeen), aan het weer blootgestelde structurele elementen (zoals bepaalde structurele elementen, ...).

GEBRUIKSAANWIJZING

Dosis:

Gebruik 1 - Professioneel gebruik - Gebruiksklasse 1

Doelorganisme: *Hylotrupes bajulus* L. Huisboktor Larven, *Anobium punctatum* Gewone houtwormkever Larven, *Lyctus brunneus* bruine spinthoutkever Larven, *Reticulitermes sp.* Termieten Toepassingsgebied: Binnen Gebruiksklasse 1, Open systeem - Het product wordt aangebracht met een borstel of door middel van sproeien onder lage druk.

Dosering en frequentie van de toepassing: 100-300 ml/m² - Verdun 1 liter product met 11,5 liter water (8%).

- Voor curatieve behandeling tegen houtwormkevers (*Hylotrupes bajulus*, *Anobium punctatum*, *Lyctus brunneus*) Verdund product aanbrengen in een dosis van 300 ml/m².
- Voor een preventieve behandeling tegen houtwormkevers (*Hylotrupes bajulus*) Verdund product aanbrengen in een dosis van 100-200 ml/m².
- Voor een preventieve behandeling tegen houtwormkevers (*Anobium punctatum*) Verdund product aanbrengen in een dosis van 200 ml/m².
- Voor een preventieve behandeling tegen termieten (*Reticulitermes spp.*) Verdund product aanbrengen in een dosis van 200 ml/m²



Gebruik 2 - Professioneel gebruik - Gebruiksklasse 2

Doelorganisme: *Hylotrupes bajulus* L. Huisboktor Larven, *Anobium punctatum* Gewone houtwormkever Larven, *Lyctus brunneus* bruine spinthoutkever Larven, *Reticulitermes* sp. Termieten *Basidiomycetes*: schimmels Bruinrot en witrot, houtverkleurende schimmels

Toepassingsgebied Buiten Gebruiksklasse 2, Open systeem - Het product wordt aangebracht met een borstel of door middel van sproeien onder lage druk.

- Dosering en frequentie van de toepassing 100-300 ml/m² - Verdun 1 liter product met 11,5 liter water (8%).
- Voor curatieve behandeling tegen houtwormkevers (*Hylotrupes bajulus*, *Anobium punctatum*, *Lyctus brunneus*) Verdund product aanbrengen in een dosis van 300 ml/m².
- Voor een preventieve behandeling tegen houtwormkevers (*Hylotrupes bajulus*) Verdund product aanbrengen in een dosis van 100-200 ml/m².
- Voor een preventieve behandeling tegen houtwormkevers (*Anobium punctatum*) Verdund product aanbrengen in een dosis van 200 ml/m².
- Voor een preventieve behandeling tegen termieten (*Reticulitermes* spp.) Verdund product aanbrengen in een dosis van 200 ml/m²
- Voor een preventieve behandeling tegen houtrotschimmels (*Basidiomycetes*) Verdund product aanbrengen in een dosis van 107 – 200 ml/m²
- Voor een preventieve behandeling tegen houtverkleurende schimmels. Verdund product aanbrengen in een dosis van 200 ml/m²

Gebruik 3 - Professioneel gebruik - Gebruiksklasse 3

Doelorganisme: *Hylotrupes bajulus* L. Huisboktor Larven, *Anobium punctatum* Gewone houtwormkever Larven, *Lyctus brunneus* bruine spinthoutkever Larven, *Reticulitermes* sp. Termieten *Basidiomycetes*: schimmels Bruinrot en witrot, houtverkleurende schimmels

Toepassingsgebied Buiten Gebruiksklasse 3 Open systeem: borstelen - Het product wordt met een borstel aangebracht

Dosering en frequentie van de toepassing: 100-300 ml/m² - Verdun 1 liter product met 11,5 liter water (8%).

- Voor curatieve behandeling tegen houtwormkevers (*Hylotrupes bajulus*, *Anobium punctatum*, *Lyctus brunneus*) Verdund product aanbrengen in een dosis van 300 ml/m².
- Voor een preventieve behandeling tegen houtwormkevers (*Hylotrupes bajulus*) Verdund product aanbrengen in een dosis van 100-200 ml/m².
- Voor een preventieve behandeling tegen termieten (*Reticulitermes* spp.) Verdund product aanbrengen in een dosis van 200 ml/m²
- Voor een preventieve behandeling tegen houtrotschimmels (*Basidiomycetes*) Verdund product aanbrengen in een dosis van 107 – 200 ml/m²
- Voor een preventieve behandeling tegen houtverkleurende schimmels: Verdund product aanbrengen in een dosis van 200 ml/m²

Gebruik 4 - Professioneel gebruik - Gebruiksklasse 1

Doelorganisme: *Hylotrupes bajulus* L. Huisboktor, Larven. Toepassingsgebied Binnen Gebruiksklasse 1 Open systeem – Het product wordt aangebracht met een borstel of door middel van sproeien onder lage druk.

Dosering en frequentie van de toepassing: 200 ml/m² - Verdun 1 liter product met 24 liter water (4%) - Voor voorbehandeling tegen houtwormkevers (*Hylotrupes bajulus*): Verdund product aanbrengen in een dosis van 200 ml/m²

Gebruik 5 - Professioneel gebruik - Gebruiksklasse 2

Doelorganisme: *Hylotrupes bajulus* L. Huisboktor Larven, *Basidiomycetes*: Bruinrot en witrot

Toepassingsgebied Buiten Gebruiksklasse 2. Open systeem - Het product wordt aangebracht met een borstel of door middel van sproeien onder lage druk.

Dosering en frequentie van de toepassing 200- 214 ml/m² - Verdun 1 liter product met 24 liter water (4%)

- Voor een preventieve behandeling tegen houtwormkevers (*hylotrupes bajulus*) Verdund product aanbrengen in een dosis van 200 ml/m²
- Voor een preventieve behandeling tegen houtrotschimmels (*Basidiomycetes*) Verdund product aanbrengen in een dosis van 214 ml/m²

Gebruik 6 - Professioneel gebruik - Gebruiksklasse 3

Doelorganisme: *Hylotrupes bajulus* L. Huisboktor Larven, *Basidiomycetes*: Bruinrot en witrot

Toepassingsgebied Buiten Gebruiksklasse 3 Open systeem: borstelen – Het product wordt met een borstel aangebracht.

Dosering en frequentie van de toepassing 200-214 ml/m² - Verdun 1 liter product met 24 liter water (4%)

Voor een preventieve behandeling tegen houtwormkevers (*Hylotrupes bajulus*) Verdund product aanbrengen in een dosis van 200 ml/m²

- Voor een preventieve behandeling tegen houtrotschimmels (*Basidiomycetes*) Verdund product aanbrengen in een dosis van 214 ml/m²

Bewaring

Houdbaarheid 2 jaar

Verpakking

5L

Bestemd voor

Enkel voor professionals (gesloten circuit)

