

EspermaPlus®

MINERAL COMPLEMENTARY FEED for the feeding of boars

COMPONENTS: Calcium Carbonate, Monocalcium Phosphate, Dextrose, Sodium salt of butyric acid, Products of yeasts, Dried Seaweed.

ANALYTICAL CONSTITUENTS: Calcium 13.7%, Sodium 1.7%, Phosphorus 4.2%, Lysine 4.17%, Methionine 5.56%.

ADDITIVES (per kg of product): **VITAMINS, PRO-VITAMINS AND CHEMICALLY WELL-DEFINED SUBSTANCES HAVING SIMILAR EFFECT:** 560.000 IU Vitamin A (3a672a), 15.000 IU Vitamin D3 (3a671), 9.445mg Vitamin E (3a700), 85mg Vitamin K3 (3a710), 8.336mg Vitamin C (3a300), 80mg Vitamin B1 (3a821), 336mg Vitamin B2 (3a825ii), 70mg Vitamin B6 (pyridoxine chlorhydrate) (3a831), 1.3mg Vitamin B12 (3a835), 1.250mg Niacin (3a314), 560mg D- calcium pantothenate (3a841), 123mg Folic Acid (3a316), 22.220mg Choline Chloride (3a890), 13.885mg Betaine HCl (3a925), 7225mg L-Carnitine (3a910)

COMPOUNDS OF TRACE ELEMENTS: 560mg Iron(II) sulfate, monohydrate (3b103), 14mg Potassium iodide (3b201), 290mg Copper(II) chelate of glycine hydrate (solid) (3b413), 550mg Manganese chelate of glycine hydrate (3b506), 830mg Zinc chelate of glycine hydrate (solid) (3b607), 6.7mg Selenomethionine (Sacch.Cerevisiae)(3b8.11)

AMINO ACIDS, ITS SALTS AND ANALOGS: 51.960 mglysine / L-Lysine mono chlorhydrate technically pure (3.2.3), 56.000mg DL-Methionine (3c301), 32.160mg L-Threonine (3c410), 8.400mg L-Tryptophan (3c440) **PRESERVATIVES:** 166.5mg Citric Acid (1a330) **ANTIOXIDANTS:** 166.5mg Butylated hydroxytoluene (BHT) (E321), 166.5mg Propyl Gallate **ANTICAKING AGENTS:** 100g Sepiolite (E562); 4.9g Silicic acid, precipitated and dried (E551a) **SUBSTANCES FOR REDUCTION OF THE CONTAMINATION OF FEED BY MYCOTOXINS:** aflatoxin B1 75.000 mg Bentonite (1m558); $\geq 70\%$ smectite (dioctahedral montmorillonite) **FLAVOURING COMPOUNDS:** 18.000mg Mixture of aromas. Keep in a cool, dry place away from light. Use preferably before: see package.

PIENSO COMPLEMENTARIO MINERAL destinado a la alimentación de verracos

COMPOSICIÓN: Carbonato cálcico, Fosfato monocálcico, Dextrosa, Sal sódica del ácido butírico, Productos de levaduras, Algas Secas.

COMPONENTES ANALÍTICOS: CALCIO 13.7%; SODIO 1.7%; FOSFORO 4.2%; LISINA 4.17%; METIONINA 5.56%.

ADITIVOS COMPOSICIÓN EN 1 KG: **VITAMINAS, PROVITAMINAS Y SUSTANCIAS QUÍMICAMENTE DEFINIDAS DE EFECTO**

ANÁLOGO: Vitamina A (3a672a) 560.000 UI; Vitamina D3 (3a671) 15.000 UI; Vitamina E (a.t.r.alfatocoferilo) (3a700) 9.445mg; Vitamina K3 (3a710) 85mg; Vitamina C (3a300) 8.336mg; Vitamina B1 (3a821) 80mg; Vitamina B2 (3a825ii) 336mg; Vitamina B6 (clorhidrato de piridoxina) (3a831) 70mg; Vitamina B12 (3a835) 1.3mg; Niacina (3a314) 1.250mg; D-pantotenato cálcico (3a841) 560mg; Ácido Fólico (3a316) 123mg; Cloruro de colina (3a890) 22.220mg; Betaina HCl (3a925) 13.885mg; L-Carnitina (3a910) 7.225mg.

COMPUESTOS DE OLIGOELEMENTOS: Sulfato de hierro (II) monohidratado (3b103) 560mg; Yoduro de potasio (3b201) 14mg; Quelato de cobre (II) con glicina hidratado sólido (3b413) 290mg; Quelato de manganeso de hidrato de glicina (3b506) 550mg; Quelato de cinc de hidrato de glicina (sólido) (3b607) 830mg; Seleniometonina (Sacch.Cerevisiae)(3b8.11) 6.7mg.

AMINOÁCIDOS, SUS SALES Y ANÁLOGOS: Lisina/Monoclorhidrato de L-lisina, técnicamente puro (3.2.3) 51.960mg; DL-Metionina (3c301) 56.000mg; L-Treonina (3c410) 32.160mg; L-Triptofano (3c440) 8.400mg. **CONSERVANTES:** Ácido cítrico (1a330) 166.5mg.

ANTIOXIDANTES: Butilhidroxitolueno (BHT) (E321) 166.5mg; Galato de propilo (E310) 166.5mg. **ANTIAGLOMERANTES:** Sepiolita (E562) 100g; Ácido silícico, precipitado y seco (E551a) 4.9g. **REDUCTORES DE LA CONTAMINACIÓN DE LOS PIENSOS POR MICOTOXINAS:** aflatoxina B1 Bentonita (1m558); $\geq 70\%$ esmectita (montmorillonita dioctaédrica) 75.000mg. **AROMATIZANTES:** Mezcla de aromatizantes 18.000 mg.

Conservar en un lugar fresco y seco (en torno a 25°C) y en su envase original. Una vez abierto, mantener el envase cerrado. Utilícese preferentemente antes de: ver envase.

Manufactured by:

Fabricado por: aESP28041411 Asegurado conforme a GMP+ FSA / GMP+ FSA assured

1 kg

Magapor S.L. ESP50095055

Parque Científico Tecnológico Valdeherrín · Calle 5
50600 · Ejea de los Caballeros · Zaragoza · Spain
Tel: (34) 976 662 914 · www.magapor.com


Magapor®

EspermaPlus®

MINERAL COMPLEMENTARY FEED for the feeding of boars

COMPONENTS: Calcium Carbonate, Monocalcium Phosphate, Dextrose, Sodium salt of butyric acid, Products of yeasts, Dried Seaweed.

ANALYTICAL CONSTITUENTS: Calcium 13.7 %, Sodium 1.7 %, Phosphorus 4.2 %, Lysine 4.17 %, Methionine 5.56 %.
ADDITIVES (per kg of product):

VITAMINS, PRO-VITAMINS AND CHEMICALLY WELL-DEFINED SUBSTANCES HAVING SIMILAR EFFECT:

560.000 IU Vitamin A (3a672a), 15.000 Vitamin D3 (3a671), 9.445 mg Vitamin E (3a700), 85 mg Vitamin K3 (3a710), 8.336 mg Vitamin C (3a300), 80 mg Vitamin B1 (3a821), 336 mg Vitamin B2 (3a825ii), 70 mg Vitamin B6 (pyridoxine chlorhydrate) (3a831), 1.3 mg Vitamin B12 (3a835), 1.250 mg Niacin (3a314), 560 mg D- calcium pantothenate (3a841), 123 mg Folic Acid (3a316), 22.220 mg Choline Chloride (3a890), 13.885 mg Betaine HCl (3a925), 7225 mg L-Carnitine (3a910).

COMPOUNDS OF TRACE ELEMENTS*:

560 mg Iron(II) sulfate, monohydrate (3b103), 14 mg Potassium iodide (3b201), 290 mg Copper(II) chelate of glycine hydrate (solid) (3b413), 550 mg Manganese chelate of glycine hydrate (3b506), 830 mg Zinc chelate of glycine hydrate (solid) (3b607), 6.7 mg Selenomethionine (Sacch.Cerevisiae) (3b8.11).

AMINO ACIDS, ITS SALTS AND ANALOGS:

51.960 mg Lysine / L-Lysine mono chlorhydrate technically pure (3.2.3), 56.000 mg DL-Methionine (3c301), 32.160 mg L-Threonine (3c410), 8.400 mg L-Tryptophan (3c440).

PRESERVATIVES: 166.5 mg Citric Acid (1a330).

ANTIOXIDANTS: 166.5 mg Butylated hydroxytoluene (BHT) (E321), 166.5 mg Propyl Gallate.

ANTICAKING AGENTS: 100 g Sepiolite (E562); 4.9 g Silicic acid, precipitated and dried (E551a).

SUBSTANCES FOR REDUCTION OF THE CONTAMINATION OF FEED BY MYCOTOXINS: aflatoxin B1 75.000 mg Bentonite (1m558); ≥ 70% smectite (dioctahedral montmorillonite).

FLAVOURING COMPOUNDS: 18.000 mg Mixture of aromas.

INSTRUCTIONS FOR USE

Dose: 90 g per animal and day or administered in feed at 30 kg/ton.

*Trace elements content expressed as amount of active substance.

The total amount of bentonite must not exceed the maximum authorized content in the complete feed of 20,000 mg/kg.

INTERACTIONS AND INCOMPATIBILITIES

Simultaneous use with water for drinking in which choline chloride has been added should be avoided.

Simultaneous oral use with macrolides should be avoided.

STORAGE CONDITIONS

Keep in a cool, dry place away from light. Use preferably before: see package.

PIENSO COMPLEMENTARIO MINERAL destinado a la alimentación de verracos

COMPOSICIÓN: Carbonato cálcico, Fosfato monocalcico, Dextrosa, Sal sódica del ácido butírico, Productos de levaduras, Algas Secas.

COMPONENTES ANALITICOS: CALCIO 13.7 %; SODIO 1.7 %; FOSFORO 4.2 %; LISINA 4.17 %; METIONINA 5.56 %.

ADITIVOS COMPOSICIÓN EN 1 KG:

VITAMINAS, PROVITAMINAS Y SUSTANCIAS QUÍMICAMENTE DEFINIDAS DE EFECTO ANÁLOGO

Vitamina A (3a672a) 560.000 UI; Vitamina D3 (3a671) 15.000 UI; Vitamina E (a.t.r.alfatocoferilo) (3a700) 9.445 mg; Vitamina K3 (3a710) 85 mg; Vitamina C (3a300) 8.336 mg; Vitamina B1 (3a821) 80 mg; Vitamina B2 (3a825ii) 336 mg; Vitamina B6 (clorhidrato de piridoxina) (3a831) 70 mg; Vitamina B12 (3a835) 1.3 mg; Niacina (3a314) 1.250 mg; D-pantotenato cálcico (3a841) 560 mg; Ácido Fólico (3a316) 123 mg; Cloruro de colina (3a890) 22.220 mg; Betaina HCl (3a925) 13.885 mg; L-Carnitina (3a910) 7.225 mg.

COMPUESTOS DE OLIGOELEMENTOS*

Sulfato de hierro (II) monohidratado (3b103) 560 mg; Yoduro de potasio (3b201) 14 mg; Quelato de cobre (II) con glicina hidratado sólido (3b413) 290 mg; Quelato de manganeso de hidrato de glicina (3b506) 550 mg; Quelato de cinc de hidrato de glicina (sólido) (3b607) 830 mg; Seleniometonina (Sacch.Cerevisiae) (3b8.11) 6.7 mg.

AMINOÁCIDOS, SUS SALES Y ANÁLOGOS

Lisina/Monoclorhidrato de L-lisina, técnicamente puro (3.2.3) 51.960 mg; DL-Metionina (3c301) 56.000 mg; L-Treonina (3c410) 32.160 mg; L-Triptofano (3c440) 8.400 mg

CONSERVANTES: Ácido cítrico (1a330) 166.5 mg

ANTIOXIDANTES: Butilhidroxitolueno (BHT) (E321) 166.5 mg; Galato de propilo (E310) 166.5 mg.

ANTIAGLOMERANTES: Sepiolita (E562) 100 g; Ácido silícico, precipitado y seco (E551a) 4.9 g.

REDUCTORES DE LA CONTAMINACIÓN DE LOS PIENSOS POR MICOTOXINAS: aflatoxina B1 Bentonita (1m558); ≥ 70 % esmectita (montmorillonita dioctáedrica) 75.000 mg.

AROMATIZANTES: Mezcla de aromatizantes 18.000 mg.

MODO DE EMPLEO:

DOSIFICACIÓN: 90 g/animal/día o 30 kg/t. de pienso.

*Contenido en oligoelementos expresado en cantidad de sustancia activa.

La cantidad total de bentonita no debe exceder del contenido máximo autorizado en pienso completo de 20 000 mg/kg de pienso completo.

INTERACCIONES E INCOMPATIBILIDADES:

Debe evitarse el uso simultaneo con agua de bebida a la que se le haya añadido cloruro de colina.

Se evitará el uso oral simultaneo con macrólidos.

CONDICIONES DE CONSERVACION:

Conservar en un lugar fresco y seco y alejado de la luz.

Utilícese preferentemente antes de: ver envase.

Manufactured by:

Fabricado por: αESP28041411

Asegurado conforme a GMP+ FSA / GMP+ FSA assured

Magapor S.L. ESP50095055

Parque Científico Tecnológico Valdeferrín · Calle 5
50600 · Ejea de los Caballeros · Zaragoza · Spain
Tel: (34) 976 662 914 · www.magapor.com

5x1 kg

**Magapor®**