



EUR-O-TABS

chloortabletten voor zwembaden
tablettes de chlore pour piscines

Behandel uw water,
verspil het niet!
Traitez l'eau,
ne la gaspillez pas!

langwerkend chloor

chlore action longue durée

5 kg e

200 g TABLETTEN TABLETTES

- ✓ langwerkend
- ✓ geleidelijk oplossend
- ✓ dissolution lente
- ✓ action longue durée

langwerkend chloor tabletten EUR-O-TABS 200 g

TOEPASSING

Gebruik EUR-O-TABS voor het continu chloreren van het zwembadwater. Het gebruik van de tabletten voorkomt onzuiverheden in het water. EUR-O-TABS lossen langzaam op, zijn stabiel en kalkvrij. Uitsluitend bestemd voor het water van privézwembaden.

GEBRUIKSAANWIJZING

Regel de pH-waarde van het water tussen 7,0 en 7,4. EUR-O-TABS bij voorkeur openen en behandelen in open lucht terwijl men uit de wind staat. Voeg via de skimmer of via een doseervlottier 1 tablet EUR-O-TABS per 30 m³ zwembadwater toe (niet rechtstreeks in het zwembad om vlekken te voorkomen). Noot water toevoegen aan het product. Controleer regelmatig het chloorgehalte; de aanbevolen waarde ligt tussen 1 en 2 mg per liter zwembadwater (= 1 en 2 ppm). Controleer na toevoeging steeds het chloorgehalte en het cyaanzuurgehalte alvorens het zwembad terug te gebruiken. Het zwembad niet gebruiken vooraleer het chloorgehalte lager is dan 2 ppm. Het maximale gehalte aan cyaanzuur van 70 ppm (70 mg/l) mag niet overschreden worden. Doseringen zijn afhankelijk van gebruik en temperatuur van het zwembad.

GEVARENAANDUIDINGEN, VOORZORGS- & EERSTE HULP MAATREGELEN

Kan brand bevorderen; oxidiserend. Schadelijk bij inslikken. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Vormt giftig gas in contact met zuren. Oplet! Niet in combinatie met andere producten gebruiken. Er kunnen gevaarlijke gassen (chlor) vrijkomen. Buiten beraden voor kinderen bewaren. Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. Niet roken. Beeschermende handschoenen en oogbescherming dragen. Inademing van stof/gas/damp vermijden. Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. Voorlopig loszit in het milieu. Inhoud/verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen. NA INSLIKKEN: de mond spoelen. GEEN braken opwekken. Het ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. NA INADEMING: slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. Bij onwel voelen het ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. BIJ CONTACT MET DE HUID: verontruste kleeding uittrekken en wassen alvorens te hergebruiken. Met veel water wassen. Bij huidirritatie: een arts raadplegen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen indien mogelijk. Blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

GEFAHR- & SICHERHEITSHINWEISE, ERSTE HILFE MAßNAHMEN

Kann Brand versterken. Oxidationsmittel. Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. Verursacht schwere Augenreizung. Kann die Atemwege reizen. Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. Entwickelt bei Berührung mit Stoffe giftige Gase. Achtung! Nicht zusammen mit anderen Produkten verwenden, da gefährliche Gase (Chlor) freigesetzt werden können. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze/Funken/offener Flamme/Heller Oberflächen fernhalten. Nicht rauhen. Schutzhandschuh/Augenschutz tragen. Einatmen von Staub/Gas/Dampf vermeiden. Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. Freisetzung in die Umwelt verhindern. Inhalt/Behälter einer Sammelflasche für gefährlicher Abfall oder Sonderabfall zu führen. BIJ VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. BEI EINATMEN: an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. BEI KONTAKT MIT DER HAUT: verschmutzte Kleidung ausziehen und vor Wiederverwendung waschen. Mit viel Wasser waschen. Bei Hautreizung: ärztlichen Rat einholen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Bei anhaltender Augenreizung: ärztlichen Rat einholen.

TEL. ANTIGIFCENTRUM/CENTRE ANTIPOISONS/ANTIGIFZENTRUM: +32(0)70 245 245

Lotnr. & vervaldatum/N° de lot & date d'expiration: zie verpakking/voir emballage

chlore action longue durée EUR-O-TABS 200 g

APPLICATION

EUR-O-TABS s'utilisent afin d'avoir une chloration continue de l'eau de la piscine. L'utilisation des galets prévient l'apparition d'impuretés dans la piscine. EUR-O-TABS se dissolvent lentement, sont stables et ne contiennent pas de calcaire. Destiné uniquement au traitement des eaux de piscines privées.

MODE D'EMPLOI

Ajustez le pH entre 7,0 et 7,4. Ouvrir et manipuler EUR-O-TABS de préférence à l'extérieur mais à l'abri du vent. Placer dans le skimmer ou dans un doseur flottant un galet EUR-O-TABS par 30 m³ d'eau de piscine (pour éviter les taches, ne jamais mettre le galet directement dans la piscine). Ne jamais ajouter directement de l'eau au produit. Contrôler régulièrement le taux de chlore; la valeur recommandée se situe entre 1 et 2 mg par litre d'eau de piscine (soit 1 à 2 ppm). Après avoir ajouté le produit, contrôler le taux de chlore et d'acide cyanurique avant de réutiliser la piscine. Ne pas utiliser la piscine avant que le taux de chlore ne se trouve au-dessous de 2 ppm. La teneur maximale en acide cyanurique ne peut dépasser 70 ppm (70 mg/l). Le dosage dépend de la température et de la fréquentation de la piscine.

MENTIONS DE DANGER, CONSEILS DE PRUDENCE ET DE PREMIERS SECOURS

Peut aggraver un incendie; comburant. Ongel. en cas d'ingestion. Provoque une sévère irritation des yeux. Peut irriter les voies respiratoires. Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Au contact d'un acide dégâge un gaz très toxique. NE PAS utiliser en combinaison avec d'autres produits. Peut libérer des gaz dangereux (chloré). Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l'écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes. Ne pas fumer. Porter des gants de protection et un équipement de protection des yeux. Eviter de respirer les poussières/gaz/vapeurs. Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Éviter le jet en l'environment. Eliminer le produit et son emballage dans un centre de collecte de déchets dangereux/spectaculaires. EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir. Appeler le CENTRE ANTIPOISONS ou un médecin. EN CAS D'INHALATION: transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Appeler le CENTRE ANTIPOISONS ou un médecin en cas de malaise. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation. Laver abondamment à l'eau. En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.

GEVAAR DANGER GEFAHR



BACTERICIDE – ALGICIDE (PT 2)
Toel. houder / Déf. d'aut.: B-Care Chemicals,
Neteweg 2, B-2850 Boom, Toel.nr./N° d'aut.: 4012B
Formulering/ formulation: TB-tablet/tablette
Werktame stof/matière active:
98% synclosine (CAS 87-90-1)

Verdeeld door / Distribué par:
Bio Services Int.,
Jagershoek 13, 8570 Vichte
056/772434 • www.bsi-products.com

UN 2468



5 425001 716203