



# IF MAXID NUTRITION PRO 25 kg e

**Aanvullend diervoeder**  
**Voor alle dieren behalve herkauwers met een niet-functionele pens.**

**SAMENSTELLING:**

Mono-, di- en triglyceriden van vetzuren afkomstig van splitsing (13.6.3), Glycerine (13.8.2), Zuiver gedestilleerde vetzuren (Palmpit) (13.6.7)

**TOEVOEGINGSMIDDELEN (MG/KG)**

**Conserveermiddelen:** 255 000 mierenzuur (1k236), 115 000 natriumformiaat (1k237i), 100 000 propionzuur (1k280), 96 000 melkzuur (1a270), 64 000 azijnzuur (1a260), 10 000 citroenzuur (1a330), 5 000 sorbinezuur (1a200).

**Smaakstoffen:** 10 000 mengsel van smaakstoffen, 5 000 benzoëzuur (2b08021).

**ANALYTISCHE BESTANDDELEN:** 0% Ruw eiwit, 0% Ruwe celstof, 10% Ruw vet, 6,2% Ruwe as, 3,9% Natrium, 0% Lysine, 0% Methionine, 18% vocht.

**DOSERING:**

Vanaf 1 tot 2 liter per 1000 liter drinkwater, dit afhankelijk van de bufferende werking van het drinkwater. De pH-waarde dient tussen de 3,5 en 3,8 te liggen na toediening van de IF MAXID.  
Het dagrantsoen mag voor maximaal 2,0% bestaan uit dit voedingssupplement.

Het gelijktijdige gebruik van verschillende organische zuren of zouten daarvan is gecontra-indiceerd wanneer een of meer ervan worden gebruikt op of in de buurt van het maximaal toegestane niveau.

**OPSLAGOMSTANDIGHEDEN:** 0-40°C

**GEVARENAANDUIDINGEN:** Huid Corr. 1B: H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. Skin Sens. 1: H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken. STOT SE 3: H335 - Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

**VOORZORGSMAATREGELEN:** P280: Draag beschermende handschoenen/gelaatsbescherming/beschermende kleding/ademhalingsbescherming/beschermend schoeisel. P301+P330+P331: NA INSLIKKEN: Mond spoelen. NIET laten braken. P302+P352: BIJ CONTACT MET DE HUID: Met veel water wassen. P303+P361+P353: BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid spoelen met water of douche. P304+P340: BIJ INADEMING: Breng de persoon in de frisse lucht en houd hem/haar comfortabel om te ademen. P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende enkele minuten. Contactlenzen verwijderen, indien aanwezig en gemakkelijk te doen. Ga door met spoelen. P403+P233: Op een goed geventileerde plaats bewaren. Verpakking goed gesloten houden. P501: Inhoud/verpakking afvoeren volgens de voorschriften voor gevaarlijk afval respectievelijk verpakking en verpakkingsafval. Aanvullende informatie: EUH071: Bijtend voor de luchtwegen. Bevat kaneelaldehyde.

**TOELATINGSNUMMER FABRIKANT:**

Fabrikant: αNL219716  
Distributeur: HN103911

**Alimentation complémentaire**  
**Pour tous les animaux, à l'exception des ruminants dont le rumen n'est pas fonctionnel.**



**COMPOSITION :**

Mono-, di- et triglycérides d'acides gras issus du fractionnement (13.6.3), Glycérine (13.8.2), Acides gras distillés purs (palmiste) (13.6.7)

**ADDITIFS (MG/KG)**

**Conservateurs :** 255 000 acide formique (1k236), 115 000 formiate de sodium (1k237i), 100 000 acide propionique (1k280), 96 000 acide lactique (1a270), 64 000 acide acétique (1a260), 10 000 acide citrique (1a330), 5 000 acide sorbique (1a200).

**Composés aromatiques :** 10 000 mélange d'agents aromatiques, 5 000 acide benzoïque (2b08021).

**CONSTITUANTS ANALYTIQUES :** 0 % de protéines brutes, 0 % de fibres brutes, 10 % de matières grasses brutes, 6,2 % de cendres brutes, 3,9 % de sodium, 0 % de lysine, 0 % de méthionine, 18 % d'humidité.

**DOSAGE:**

De 1 à 2 litres pour 1000 litres d'eau potable, en fonction du pouvoir tampon de l'eau potable. La valeur du pH doit être comprise entre 3,5 et 3,8 après l'administration d'IF MAXID.  
Ce complément alimentaire doit représenter au maximum 2,0 % de la ration journalière.

L'utilisation simultanée de différents acides organiques ou de leurs sels est contre-indiquée lorsqu'un ou plusieurs d'entre eux sont utilisés à un niveau proche de la limite maximale autorisée.

**LES CONDITIONS DE STOCKAGE :** 0-40°C

**LES MENTIONS DE DANGER :** Corr. 1B : H314 - Provoque de graves brûlures de la peau et des lésions oculaires. Sens. cutanée 1 : H317 - Peut provoquer une réaction allergique cutanée. STOT SE 3 : H335 - Peut provoquer une irritation des voies respiratoires.

**DES CONSEILS DE PRUDENCE :** P280 : Porter des gants de protection/une protection du visage/des vêtements de protection/une protection respiratoire/des chaussures de protection. P301+P330+P331 : EN CAS D'INGESTION : Rincer la bouche. Ne pas faire vomir. P302+P352 : EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : laver abondamment à l'eau. P303+P361+P353 : EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau ou prendre une douche. P304+P340 : EN CAS D'INHALATION : Transporter la personne à l'air frais et la maintenir dans un état confortable pour qu'elle puisse respirer. P305+P351+P338 : EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer prudemment avec de l'eau pendant plusieurs minutes. Retirer les lentilles de contact, si elles sont présentes et faciles à enlever. Continuer à rincer. P403+P233 : Conserver dans un endroit bien ventilé. Conserver le récipient bien fermé. P501 : Éliminer le contenu/récipient conformément aux réglementations sur les déchets dangereux ou l'emballage et les déchets d'emballage respectivement. Informations complémentaires : EUH071 : Corrosif pour les voies respiratoires. Contient du cinnamaldéhyde.

**NUMÉRO D'AUTORISATION DU FABRICANT :**

Fabricant: αNL219716  
Distributeur: HN103911

**Complementary feed**  
**For all animals but ruminants with a non-functional rumen.**

**COMPOSITION:**

Mono-, di- and triglycerides of fatty acids from splitting (13.6.3), Glycerine (13.8.2), Pure distilled fatty acids (Palm kernel) (13.6.7)

**ADDITIVES (MG/KG)**

**Preservatives:** 255 000 formic acid (1k236), 115 000 sodium formate (1k237i), 100 000 Propionic acid (1k280), 96 000 lactic acid (1a270), 64 000 Acetic acid (1a260), 10 000 citric acid (1a330), 5 000 sorbic acid (1a200).

**Flavouring compounds:** 10 000 mixture of flavoring agents, 5 000 benzoic acid (2b08021).

**ANALYTICAL CONSTITUENTS:** 0% Crude protein, 0% Crude fibre, 10% Crude fat, 6.2% Crude ash, 3.9% Sodium, 0% Lysine, 0% Methionine, 18% moisture.

**DOSAGE:** From 1 to 2 liters per 1000 liters of drinking water, depending on the buffering capacity of the drinking water. The pH value should be between 3.5 and 3.8 after administration of IF MAXID.  
A maximum of 2.0% of the daily ration should consist of this feed supplement.

The simultaneous use of different organic acids or their salts is contraindicated when one or more of them are used at or near the maximum permitted level.

**STORAGE CONDITIONS:** 0-40°C

**HAZARD STATEMENTS:** Skin Corr. 1B: H314 - Causes severe skin burns and eye damage. Skin Sens. 1: H317 - May cause an allergic skin reaction. STOT SE 3: H335 - May cause respiratory irritation.

**PRECAUTIONARY STATEMENTS:** P280: Wear protective gloves/face protection/protective clothing/respiratory protection/protective footwear. P301+P330+P331: IF SWALLOWED: Rinse mouth. Do NOT induce vomiting. P302+P352: IF ON SKIN: Wash with plenty of water. P303+P361+P353: IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water or shower. P304+P340: IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing. P305+P351+P338: IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. P403+P233: Store in a well-ventilated place. Keep container tightly closed. P501: Dispose of contents/container in accordance with regulations on hazardous waste or packaging and packaging waste respectively. Supplementary information: EUH071: Corrosive to the respiratory tract. Contains Cinnamaldehyde.

**AUTHORISATION NUMBER MANUFACTURER:**

Manufacturer: αNL219716  
Distributor: HN103911

# UN3265

**UFI:** 99X1-303H-Y00X-212E



A02990

αBE2025

Fab. Nr.

725002262004

Pro. Date

11-04-2025

Exp. Date

24 maanden / mois /  
months